

# Epson TM-J7200 imprimante jets d'encre Couleur **Neuf**

Epson TM-J7200. Couleur, Nombre de cartouches d'impression: 1.  
Couleur du produit: Noir

**EAN :** 8715946648095  
**Réf. :** C31CF69301A0

**Plus d'infos**



## Éco-indice

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C31CF69301A0**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Tête fixe                         | Non  |
| Nombre de cartouches d'impression | 1    |
| Couleur                           | Oui  |
| Couleurs d'impression             | Noir |
| Impression recto-verso            | Non  |

### Capacité d'entrée et de sortie

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Type d'alimentation papier | Rouleau |
|----------------------------|---------|

### Gestion du papier

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Épaisseur                     | 0,06 mm |
| Type de support du bac papier | Rouleau |

### Connectivité

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1   |
| Port USB                  | Oui |

### Réseau

|              |     |
|--------------|-----|
| Wi-Fi Direct | Non |
| Wifi         | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |

### représentation / réalisation

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
| Lecteur de cartes mémoires intégré     | Non   |

### Design

|                    |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certification      | CE marking, EN55024, EN55032 Class A, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11 |
| Écran intégré      | Non                                                                                                                       |
| Couleur du produit | Noir                                                                                                                      |

### Puissance

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 1680 W |
|----------------------------------------------------|--------|

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 20 - 85%    |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80%    |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 40 °C |
| Température d'opération                   | 10 - 35 °C  |

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 5,1 kg |
| Hauteur    | 188 mm |
| Profondeur | 260 mm |
| Largeur    | 195 mm |

### Informations sur l'emballage

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Poids du paquet              | 7,2 kg  |
| Hauteur du colis             | 305 mm  |
| Profondeur du colis          | 390 mm  |
| Largeur du colis             | 297 mm  |
| Manuel d'utilisation         | Oui     |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui     |
| Câbles inclus                | USB     |
| Quantité                     | 1 pièce |

### Données logistiques

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Produits par palette                | 48 pièces |
| Longueur brute de la palette        | 120 cm    |
| Largeur brute de la palette         | 80 cm     |
| Hauteur brute de la palette         | 171 cm    |
| Produits par couche de palette      | 8 pièces  |
| Produits par couche de palette (RU) | 10 pièces |
| Produits par palette (RU)           | 60 pièces |
| Longueur de la palette (RU)         | 120 cm    |
| Hauteur de la palette (RU)          | 171 cm    |
| Code du système harmonisé           | 84433210  |

### Autres caractéristiques

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface | USB 2.0, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Drawer kick-out, Customer Display |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)  
[\(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,  
chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France