

Expression Premium XP-7100

Multifonction jet d'encre A4 pour équipes, elle imprime, numérise et copie avec ADF 30 feuilles et recto-verso automatique. Encres Claria Premium 5 cartouches (pigment + colorant) pour textes nets et photos. Vitesse ISO 15,8 ipm noir/11 ipm couleur. Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Ethernet, impression mobile. Écran tactile 10,9 cm, lecteur de carte et double bac papier.

EAN : 8715946651866

Réf. : C11CH03402

Résolution maximale: 5760 x 1440 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: Jet d'encre

Capacité d'alimentation totale: 100 feuilles


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Jet d'encre Epson**, dont la référence est **C11CH03402**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression CD/DVD	Oui
Impression sans marge	Oui
Option de disposition	2, 4, 8, 20
Fonction Impression N en 1	Oui
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur	4,9 ipm
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome	5,4 ipm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	15,8 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	11 ppm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	11 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	15,8 ipm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	32 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	32 ppm
Résolution maximale	5760 x 1440 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre
Mode d'impression recto verso	Auto
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	0 mm

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,4 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,2 W
Consommation d'énergie (prêt)	8,7 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	16 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	13 W

Données logistiques

Produits par palette (RU)	28 pièces
Produits par couche de palette (RU)	4 pièces
Hauteur de la palette (RU)	2,06 m
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Produits par palette	14 pièces
Produits par couche de palette	2 pièces
Hauteur brute de la palette	2,06 m
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Code du système harmonisé	84433100
Poids de la palette (RU)	0 g
Poids brut de la palette	0 g

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Carte de garantie	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
Poids du paquet	10,1 kg
Hauteur du colis	268 mm
Profondeur du colis	482 mm
Largeur du colis	445 mm

Poids et dimensions

Poids	8,2 kg
Hauteur	183 mm
Profondeur	339 mm
Largeur	390 mm

Certificat

Certification

UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI
 FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-
 CEI/IEC CISPR 22 class B

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 85%

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
Taille de l'écran	4.3"
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir
Écran	LCD

Copieur

Fonction d'ajustement en arrière-plan	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	8,1 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	11 cpm
Copier	Copie couleur

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	4,9 dB
Niveau de pression sonore (impression)	36 dB
Cartes mémoire compatibles	SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash)

Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
------------------------------------	-----

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

Connectivité

Port USB	Oui
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB, LAN sans fil

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	0 - 75 g/m ²
Taille d'impression sans bordures	4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11
Tailles papier photo	3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11
Formats de papier photo	13x18,10x15 cm
Tailles enveloppes	10, C6, DL
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité du chargeur automatique de documents	30 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Capacité de sortie totale	30 feuilles
Capacité d'alimentation totale	100 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Caractéristiques

Cartouches de remplacement	410, 410XL
Pays d'origine	Indonésie
Langues de la description de page	ESC P, ESC/P-R
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	5

Fax

Télécopier	Non
------------	-----

Numérisation

Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Numériser vers	Cloud
Technologie de numérisation	CIS
Zone de scan maximale	215,9 x 297,18 mm
Résolution de numérisation maximale	4800 x 4800 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 4800 DPI

Autres caractéristiques

Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
PictBridge	Oui
Goutte d'encre	1,5
Capacité d'alimentation maximum (papier photo)	20 feuilles
Embouts de tête d'impression	360 nozzles black, 180 nozzles per colour
Logiciel CD	Oui
Mode d'impression	Epson Micro Piezo



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)