

Epson FastFoto FF-680W Alimentation papier de scanner 600 x 600 DPI A4 Noir

Neuf

Scanner à défilement pour archiver photos et documents :
numérisation A4 jusqu'à 45 ppm en recto verso, prise en charge des formats photo 9x13 à 21x91 cm avec détection de notes au dos.
Chargeur 100 feuilles, 600 x 600 dpi, restauration des couleurs et réduction du grain, OCR, JPEG/TIFF, USB ou Wi-Fi, enregistrement de l'original et de la version améliorée.

EAN : 8715946654270

Réf. : B11B237401

Écran intégré: Non

Cycle de fonctionnement par jour (max):

Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI

Type de scanner: Alimentation feuille à feuille de scanner

Taille de papier de série A ISO maximum: A4


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  20kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Scanner Epson**, dont la référence est **B11B237401**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **20.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4)	45 ppm
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	45 ppm
Résolution des images monochromes de sortie	1 bit
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	10 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	216 x 910 mm

Design

Écran intégré	Non
Couleur du produit	Noir
Type de scanner	Alimentation feuille à feuille de scanner

représentation / réalisation

Capteur à ultra-sons	Oui
Numériser vers	E-mail, Network folder
Amélioration de la qualité de l'image	Grain reduction, Colour restoration
Source lumineuse	LED RGB
Type de capteur	CIS

Capacité d'entrée

Capacité d'entrée standard	100 feuilles
----------------------------	--------------

Gestion du papier

Épaisseur de supports (min)	0,3 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Prise en charge des types de numérisation de support	Papier photo

Connectivité

Interfaces standards	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN sans fil
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Port USB	Oui
----------	-----

Puissance

Mode veille	Oui
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation d'énergie (mode veille)	9,2 W
Consommation électrique typique	17 W

Réseau

Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Oui

Caractéristiques

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,99 kg
Hauteur du colis	294 mm
Profondeur du colis	369 mm
Largeur du colis	256 mm
Quantité	1 pièce

Configuration minimale du système

Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit)
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C

Poids et dimensions

Poids	3,7 kg
Hauteur	176 mm
Profondeur	169 mm
Largeur	296 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Epson ScanSmart
Drivers inclus	Oui
Câbles inclus	USB
Guide de démarrage rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Chiffon de nettoyage	Oui

Autres caractéristiques

Résolution de sortie	300, 600 dpi
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF

Données logistiques

Pays d'origine	Indonésie
Produits par couche de palette (RU)	11 pièces
Produits par couche de palette	9 pièces
Produits par palette (RU)	77 pièces
Code du système harmonisé	84716070
Produits par palette	63 pièces
Poids brut de la palette	0 g
Poids de la palette (RU)	0 g



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)