

Epson WorkForce Pro WF-C8190D3TWC

Neuf

Epson WorkForce Pro WF-C8190D3TWC. Couleur, Cycle de service (Maximum): 75000 pages par mois. Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 35 ppm. Impression recto-verso. Écran: LCD. Wifi. Couleur du produit: Blanc

EAN : 8715946654683

Réf. : C11CG70401BP

Technologie d'impression: Jet d'encre

Impression recto-verso: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  197kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Jet d'encre et photo Epson**, dont la référence est **C11CG70401BP**, a obtenu la note de **3.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **197.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Cycle de service (Maximum)	75000 pages par mois
Embouts de tête d'impression	800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Jaune, Magenta
Langues de la description de page	PCL 5c, PCL 6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression recto-verso	Oui
Cycle de service (conseillé)	500 - 5000 pages par mois
Couleur	Oui

Vitesse d'impression

Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	24 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	24 ipm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	5,5 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,5 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3)	13 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	13 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	35 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	35 ppm
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A3) couleur	11 ppm
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A3) noir	11 ppm
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur	16 ppm
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir	16 ppm

Capacité d'entrée et de sortie

Type d'alimentation papier	Bac à papier
Capacité maximale d'entrée	1835 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	85 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'alimentation totale	1750 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	3

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	64 - 300 g/m ²
Personnalisation de la longueur support	330 - 1200 mm
Personnalisation de la largeur support	55 - 127 mm
Formats de papier photo	10x15,13x18,20x25
Tailles enveloppes	10, C4, C6
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A3+, A4, A5, A6
Types de bac multi-usage	Enveloppes, Papier ordinaire
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier recyclé, papier d'art, En-tête

Connectivité

Interfaces standards	Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN sans fil
Port USB	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Enterprise
Standards wifi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Oui

Wifi	Oui
------	-----

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,7 dB
---	--------

Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
--	-------

Design

Pays d'origine	Indonésie
----------------	-----------

Taille de l'écran	2.4"
-------------------	------

Affichage couleur	Oui
-------------------	-----

Écran	LCD
-------	-----

Écran intégré	Oui
---------------	-----

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

position de marché	Professionnel
--------------------	---------------

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
---------------------	-------------

Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,2 kWh/semaine
--	-----------------

Consommation d'énergie (prêt)	8,5 W
-------------------------------	-------

Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
---------------------------------	-------

Consommation électrique moyenne en mode Impression	37 W
--	------

Configuration minimale du système

<p>Systèmes d'exploitation compatibles</p>	<p>Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2</p>
--	--

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android
--	---------

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
---	-----

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
---	----------------------------

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
---	-----

Durabilité

Certificats de durabilité ENERGY STAR

Poids et dimensions

Poids	94,3 kg
Hauteur	1056 mm
Profondeur	873 mm
Largeur	772 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	120,2 kg
Hauteur du colis	2100 mm
Profondeur du colis	775 mm
Largeur du colis	690 mm
Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Produits par palette	1 pièce
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Hauteur brute de la palette	100 cm
Produits par couche de palette	1 pièce
Produits par couche de palette (RU)	1 pièce
Produits par palette (RU)	1 pièce
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	100 cm
Code du système harmonisé	84433210
Poids brut de la palette	0 g
Poids de la palette (RU)	0 g

Autres caractéristiques

Technologie d'impression	Jet d'encre
Goutte d'encre	4,6
Mode d'impression	Epson PrecisionCore



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)