

# Epson SureColor SC-T5100N - Wireless printer (No stand)

Neuf

Epson SureColor SC-T5100N - Wireless printer (No stand).

Résolution maximale: 2400 x 1200 DPI, Langues de la description de page: ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL, Couleurs d'impression: Noir, Cyan, Magenta, Jaune. Format d'impression maximale: A0 (841 x 1189 mm), ISO, Format Series A (A0...A9): A0, A1, A2, A3, A3+, A4, ISO, Formats Series-B (B0...B9): B1, B2, B3, B4, B5. Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Connecteur USB: USB Type-A, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Couleur du produit: Blanc, Écran: LCD, Type de commande: Tactile.

Consommation d'énergie

EAN : 8715946662480

Réf. : C11CF12302A0

Résolution maximale: 2400 x 1200 DPI

Technologie d'impression:

Écran: LCD

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C11CF12302A0**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Tête d'impression	PrecisionCore
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Langues de la description de page	ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL
Résolution maximale	2400 x 1200 DPI
Couleur	Oui

### Copieur

Copier	Non
--------	-----

### Numérisation

Numérisation	Non
--------------	-----

### Gestion du papier

Papier en rouleau	Oui
Épaisseur du support	0.05 - 0.27 mm
Feuilles (séparées)	Oui
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B1, B2, B3, B4, B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A0, A1, A2, A3, A3+, A4
Format d'impression maximale	A0 (841 x 1189 mm)

### Connectivité

RJ-45 Nombre de ports	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Impression directe	Oui
quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteur USB	USB Type-A
Port USB	Non
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Wifi	Oui

### représentation / réalisation

Pays d'origine	Indonésie
Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	32 dB

Mémoire interne	1000 Mo
Type de commande	Tactile
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Blanc

#### Puissance

Consommation d'énergie (mode veille)	8 W
Consommation électrique typique	28 W
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W

#### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

#### Poids et dimensions

Poids	46 kg
Hauteur	913 mm
Profondeur	696 mm
Largeur	1268 mm

#### Informations sur l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Drivers inclus	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Poids du paquet	45,5 kg
Hauteur du colis	655 mm
Profondeur du colis	1530 mm
Largeur du colis	730 mm

#### Autres caractéristiques

Écran tactile	Oui
---------------	-----

#### Données logistiques

Quantité 1 pièce

Code du système harmonisé 84433210



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)