

Epson EcoTank ET-15000 Jet d'encre A3 4800 x 1200 DPI 17 ppm Wifi

Neuf

Epson EcoTank ET-15000. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 24 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 1200 x 2400 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir

EAN : 8715946673349

Réf. : C11CH96401

Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI

Technologie d'impression: Jet d'encre

Ecran: LCD

Taille de papier de série A ISO maximum: A3

Capacité d'alimentation totale: 270 feuilles

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C11CH96401**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Fonction d'impression d'affiches	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Impression de filigrane	Oui
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	5 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	7 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	17 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	9 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	17 ppm
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre
Mode d'impression recto verso	Auto
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur	5 ppm
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir	7 ppm
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	0 mm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	24 ppm

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
Taille de l'écran	2.7"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir

Données logistiques

Produits par palette (RU)	24 pièces
Produits par palette	12 pièces
Code du système harmonisé	84433100
Poids de la palette (RU)	0 g
Poids brut de la palette	0 g

Contenu de l'emballage

Carte de garantie	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	5200 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	6200 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
Poids du paquet	12,5 kg
Hauteur du colis	335 mm
Profondeur du colis	570 mm
Largeur du colis	450 mm

Poids et dimensions

Poids	9,7 kg
Hauteur	245 mm
Profondeur	358 mm
Largeur	498 mm

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
-----------------------	------------

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1 W
Consommation d'énergie (prêt)	5,4 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	12 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	12 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,3 kWh/semaine

représentation / réalisation

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Copieur

Libre copie PC	Oui
Résolution max. des copies	1200 x 2400 DPI
Copier	Copie couleur
Mode de copie duplex	Auto
Copie duplex	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Connecteur USB	USB Type-A
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Gestion du papier

Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C4, C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B4, B5, B6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A3+, A4, A5, A6
Format d'impression maximale	297 x 432 mm

Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Formats de papier photo	10x15,13x18,20x25
Tailles enveloppes	10, C4, C6, DL
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	30 feuilles
Capacité d'alimentation totale	270 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	270 feuilles
Bac multifonctions	Oui

Caractéristiques

Cartouches de remplacement	T502120-S T502220-S T502320-S T502420-S T502520-S
Pays d'origine	Philippines
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Jaune, Magenta
Nombre de cartouches d'impression	4
Système de réservoir d'encre	Oui

Fax

Transfert de télécopie	PC
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	100
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	100 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Télécopier	Télécopie couleur

Numérisation

Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Technologie de numérisation	CIS

Résolution de numérisation maximale	1200 x 2400 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numériser vers	Cloud
Vitesse de numérisation (couleur)	5 pouces/minute
Vitesse de numérisation (noir)	5 pouces/minute
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique

Autres caractéristiques

Goutte d'encre	3,3
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Embouts de tête d'impression	400 nozzles black, 128 nozzles per colour
Logiciel CD	Oui
Nombre d'utilisateurs	4 utilisateurs
Mode d'impression	Epson PrecisionCore



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)