

WorkForce Pro WF-4830DTWF

Multifonction jet d'encre A4 pour équipes polyvalentes, elle gère impression, copie, numérisation et fax avec recto verso et ADF 50 feuilles. Jusqu'à 25 ppm en noir et 12 ppm en couleur, 4800 x 2400 dpi. Wi-Fi/Wi-Fi Direct et Ethernet, impression mobile et Scan-to-Cloud. Deux bacs, 500 feuilles. Écran tactile 10,9 cm. Encres individuelles XL jusqu'à 1100 pages.

EAN : 8715946679716

Réf. : C11CJ05402

Résolution maximale: 4800 x 2400 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: Jet d'encre


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre Epson**, dont la référence est **C11CJ05402**, a obtenu la note de **6.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	9 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	25 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	12 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	22 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	36 ppm
Résolution maximale	4800 x 2400 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur	9 ppm
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir	16 ppm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	8,5 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,5 s

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
Taille de l'écran	4.3"
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir
Écran	LCD

Données logistiques

Produits par palette (RU)	20 pièces
Produits par palette	10 pièces

Code du système harmonisé	84433100
Poids de la palette (RU)	0 g
Poids brut de la palette	0 g

Contenu de l'emballage

Drivers inclus	Oui
Carte de garantie	Oui
Câbles inclus	Secteur
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
Poids du paquet	14,4 kg
Hauteur du colis	405 mm
Profondeur du colis	480 mm
Largeur du colis	436 mm

Poids et dimensions

Poids	11,9 kg
Hauteur	330 mm
Profondeur	388 mm
Largeur	425 mm

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP

Puissance

Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation d'énergie (prêt)	8,6 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	22 W

représentation / réalisation

Lecteur de cartes mémoires intégré Non

Copieur

Copier Copie couleur

Réseau

Technologies d'impression mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Oui
Protocoles de gestion	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping
Paiement sans contact	Oui
Wifi	Oui

Connectivité

Port USB Oui

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	65 - 255 g/m ²
Formats de papier photo	10x15,13x18 cm
Tailles enveloppes	C6, DL
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	500 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	80 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Caractéristiques

Pays d'origine	Indonésie
Langues de la description de page	ESC/P-R
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (Maximum)	33000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	200 - 1700 pages par mois

Numérisation

Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Numériser vers	Cloud
Technologie de numérisation	CIS
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Autres caractéristiques

Goutte d'encre	3,8
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Embouts de tête d'impression	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Nombre d'utilisateurs	4 utilisateurs
Mode d'impression	Epson PrecisionCore



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
 05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
 ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
 11 Cr du 30 Juillet
 33000 Bordeaux
 France