

WorkForce Pro WF-4820DWF

Multifonction A4 pour équipes de 5 utilisateurs, elle gère impression, copie, numérisation et fax. Vitesse jusqu'à 25 ppm noir/12 ppm couleur, recto verso, ADF 35 feuilles. Wi-Fi/Wi-Fi Direct et impression mobile. Écran tactile 10,9 cm. Résolution 4800 x 2400 dpi, scan 1200 x 2400. Bac 250 feuilles et cartouches individuelles XL pour limiter les arrêts.

EAN : 8715946679747

Réf. : C11CJ06403

Résolution maximale: 4800 x 2400 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: Jet d'encre


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre Epson**, dont la référence est **C11CJ06403**, a obtenu la note de **6.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	9 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	25 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	12 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	12 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	25 ppm
Résolution maximale	4800 x 2400 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur	9 ppm
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir	16 ppm

Design

Affichage couleur	Oui
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir
Taille de l'écran	4.3"
Écran	LCD

Données logistiques

Produits par palette (RU)	24 pièces
Produits par couche de palette (RU)	4 pièces
Produits par palette	12 pièces
Produits par couche de palette	2 pièces
Code du système harmonisé	84433100
Poids de la palette (RU)	0 g
Poids brut de la palette	0 g

Contenu de l'emballage

Drivers inclus	Oui
Carte de garantie	Oui
Câbles inclus	Secteur
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
Poids du paquet	12,3 kg
Hauteur du colis	350 mm
Profondeur du colis	480 mm
Largeur du colis	435 mm

Poids et dimensions

Poids	10,2 kg
Hauteur	265 mm
Profondeur	389 mm
Largeur	425 mm

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP

Puissance

Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation d'énergie (prêt)	7 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	18 W

représentation / réalisation

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Numérisation

Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Numériser vers	Cloud
Technologie de numérisation	CIS

Résolution d'analyse optique (ADF)	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Numérisation	Numérisation couleur

Réseau

Technologies d'impression mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Protocoles de gestion	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Oui

Connectivité

Port USB	Oui
----------	-----

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	64 - 90 g/m ²
Formats de papier photo	10x15,13x18 cm
Tailles enveloppes	10, C6, DL
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	250 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	80 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Caractéristiques

Pays d'origine	Indonésie
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune

Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (Maximum)	33000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	200 - 1500 pages par mois

Fax

Mode de correction d'erreurs	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	100
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	180 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Télécopier	Télécopie couleur

Autres caractéristiques

Goutte d'encre	3,8
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Embouts de tête d'impression	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Nombre d'utilisateurs	5 utilisateurs
Mode d'impression	Epson PrecisionCore



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France