

Epson EB-W49 3800 ANSI lumens 3LCD WXGA (1280x800) Blanc

Neuf

Epson EB-W49. Luminosité du projecteur: 3800 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Résolution native du projecteur: WXGA (1280x800). Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 8000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 17000 h. Mise au point: Manuel, Longueur focale: 16.9 - 20.28 mm, Amplitude d'ouverture: 1,49 - 1,72. Traitement vidéo: 10 bit, Modes couleur vidéo: Dynamique, Cinéma, Présentation, sRGB, Tableau noir. Type d'interface série: RS-232C, Type de connecteur HDMI: Pleine taille

EAN : 8715946680767

Réf. : V11H983040

Luminosité du projecteur: 3800 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Lampe

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Epson**, dont la référence est **V11H983040**, a obtenu la note de **5.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Fréquence de balayage vertical	100 - 120 Hz
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Taille de matrice	0.6"
Luminosité du projecteur (mode économique)	2600 ANSI lumens
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Format d'image	16:10
Taux de contraste	16000:1
Résolution native du projecteur	WXGA (1280x800)
Technologie de projection	3LCD
Luminosité du projecteur	3800 ANSI lumens
Taille d'écran compatible	838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Rapports d'aspect pris en charge	16:10

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Données logistiques

Quantité	1 pièce
Produits par palette (RU)	78 pièces
Produits par palette	78 pièces
Code du système harmonisé	85286200
Poids brut de la palette	0 g
Poids de la palette (RU)	0 g

Détails techniques

Fonction d'affichage USB	3 in 1: Image / Mouse / Sound
--------------------------	-------------------------------

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	EasyMP Network Projection, Epson Projektor Management
Câbles inclus	Secteur, HDMI
Adaptateur WLAN inclus	Oui
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Poids et dimensions

Poids du paquet	4,01 kg
Hauteur du colis	160 mm
Profondeur du colis	380 mm
Largeur du colis	350 mm
Poids	2,7 kg
Hauteur	87 mm
Profondeur	249 mm
Largeur	302 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Température d'opération	5 - 35 °C

Logiciel

Support logiciel	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron
------------------	--

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation (mode économique)	225 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W
Consommation électrique typique	327 W
Source d'alimentation	Secteur

Design

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Positionnement	Plafond, Bureau
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Portable

Source de lumière

Quantité de lampes	1 lampe(s)
Puissance de la lampe	210 W

Type de lampe	UHE
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	17000 h
Durée de vie de la source lumineuse	8000 h
Type de source lumineuse	Lampe

multimédia

Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Puissance évaluée de RMS	5 W
Haut-parleurs intégrés	Oui

Caractéristiques

Pays d'origine	Philippines
Niveau sonore	37 dB
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Modes prédéfinis	Tableau noir, Dynamique, Présentation, Théâtre, sRGB
Niveau sonore (en veille)	28 dB
Niveau sonore (mode économique)	28 dB

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Réseau

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui
Smart TV	Non

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Port DVI	Non
Entrée vidéo composite	1
Quantité de ports HDMI	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	3
Connecteur PC intégré (D-Sub)	Oui
Sortie Audio PC	Oui
Entrée audio PC	Oui
Type d'interface série	RS-232C

Quantité de ports B de type USB 2.0	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Type de connecteur HDMI	Pleine taille

Vidéo

Traitement vidéo	10 bit
Modes couleur vidéo	Dynamique, Cinéma, Présentation, sRGB, Tableau noir
Compatibilité 3D	Non
Full HD	Non

Système d'objectif

Ratio de projection	1.30 - 1.56:1
Ratio de zoom	1.2:1
Type de zoom	Manuel
Capacité du zoom	Oui
Amplitude d'ouverture	1,49 - 1,72
Longueur focale	16.9 - 20.28 mm
Mise au point	Manuel

Autres caractéristiques

Protocoles réseau pris en charge	PJLink
----------------------------------	--------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)