

# Epson WorkForce ES-500WII Alimentation papier de scanner 600 x 600 DPI A4 Noir

Neuf

Scanner à alimentation feuille à feuille pour numériser reçus, cartes et documents A4. 35 ppm, recto verso en un seul passage, 600 x 600 dpi. Wi-Fi et Epson ScanSmart pour l'envoi vers e-mail, dossiers réseau et cloud. Capteurs anti-bourrage et de double alimentation, cycle 4 000 pages/jour, supports 27–413 g/m<sup>2</sup>, OCR vers PDF, Word, Excel et PowerPoint.

EAN : 8715946686028

Réf. : B11B263401

Écran intégré: Non

Cycle de fonctionnement par jour (max): 4000 pages

Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI

Type de scanner: Alimentation feuille à feuille de scanner

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 6.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



20kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Scanner Epson**, dont la référence est **B11B263401**, a obtenu la note de **6.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **20.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Numérisation

Modes de couleur de numérisation noir/blanc	Monochrome
Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4)	35 ppm
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	35 ppm
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	215,9 x 6069 mm

### Design

Écran intégré	Non
Couleur du produit	Noir
Type de scanner	Alimentation feuille à feuille de scanner

### représentation / réalisation

Pilotes de scan	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Capteur à ultra-sons	Oui
Numériser vers	E-mail, Network folder
Cycle de fonctionnement par jour (max)	4000 pages
Formats des fichiers numérisés	PDF
Type de capteur	CIS

### Capacité d'entrée

Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles
Capacité d'entrée standard	50 feuilles

### Gestion du papier

Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique)	50,8 x 50,8 mm
Grammage du support, chargeur automatique de documents	27 - 413 g/m <sup>2</sup>
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

### Connectivité

Connecteur USB	USB Type-A
Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Port USB	Oui

### Puissance

Consommation d'énergie (en mode veille)	1,3 W
Tension d'entrée	100 - 240 V
Mode veille	Oui
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Consommation électrique typique	12 W

### Réseau

Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Oui

### Caractéristiques

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,56 kg
Hauteur du colis	285 mm
Profondeur du colis	365 mm
Largeur du colis	250 mm
Quantité	1 pièce

### Configuration minimale du système

Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.11.x oder höher, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit)
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	15 - 85%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température hors fonctionnement	-25 - 60 °C

Température d'opération 5 - 35 °C

### Poids et dimensions

Poids	3,7 kg
Hauteur	176 mm
Profondeur	169 mm
Largeur	296 mm

### Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Epson ScanSmart
Drivers inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur
Adaptateur secteur fourni	Oui

### Autres caractéristiques

Résolution de sortie	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi
Taille minimale de numérisation	50.8 mm x 50.8 mm
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, TIFF, PNG

### Données logistiques

Pays d'origine	Indonésie
Code du système harmonisé	84716070
Produits par palette (RU)	84 pièces
Produits par palette	63 pièces
Poids brut de la palette	0 g
Poids de la palette (RU)	0 g



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)