

SureColor SC-T3100M-MFP - Wireless Printer (without Stand) 220V

Neuf

Epson SureColor SC-T3100M-MFP - Wireless Printer (without Stand) 220V. Technologie d'impression: Jet d'encre, Résolution maximale: 2400 x 1200 DPI, Langues de la description de page: PDF, TIFF, JPEG. Redimensionnement copie: 25 - 400%, Nombre maximum de copies: 99 copies. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI, Technologie de numérisation: CIS. Capacité d'alimentation totale: 50 feuilles. Format d'impression maximale: A1 (594 x 841 mm), Type de support du bac papier: Rouleau, ISO, Format Series A (A0...A9): A1, A2, A3, A4, A5

EAN : 8715946695525
Réf. : C11CJ36301A0


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  184kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Accessoires pour imprimante** est de **218kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoires pour imprimante Epson**, dont la référence est **C11CJ36301A0**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Jaune, Magenta
Langues de la description de page	PDF, TIFF, JPEG
Nombre de cartouches d'impression	4
Résolution maximale	2400 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Jet d'encre
Embouts de tête d'impression	800 nozzles per colour
Couleur	Oui

Copieur

Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies

Numérisation

Précision	0,2%
Type de capteur	CIS
Longueur de balayage maximum	2,7 m
Largeur maximale de balayage	61 cm
Scanner intégré	Oui
Numériser vers	E-mail, FTP, Network folder, USB
Technologie de numérisation	CIS
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité d'alimentation totale	50 feuilles
--------------------------------	-------------

Gestion du papier

Papier en rouleau	Oui
Poids du rouleau (rouleau arrière)	4,2 kg
Diamètre max. du rouleau	11,9 cm
Largeur max. du rouleau	61 cm
Épaisseur du support	0.5 mm
Feuilles (séparées)	Oui
ISO, Format Series A (A0...A9)	A1, A2, A3, A4, A5
Type de support du bac papier	Rouleau

Format d'impression maximale A1 (594 x 841 mm)

Connectivité

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Protocoles réseau pris en charge	SNMP, IPsec, POPS, FTP, WPA3, IEEE802, SSL/TLS
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Impression directe	Oui
Wi-Fi Direct	Oui
Port USB	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Pays d'origine	Indonésie
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Tension d'entrée AC	220 V
Consommation d'énergie (mode veille)	2 W
Consommation électrique typique	24 W
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W

Configuration minimale du système

Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard

Poids et dimensions

Poids	33,4 kg
Hauteur	292 mm
Profondeur	505 mm

Largeur 970 mm

Informations sur l'emballage

Cartouche(s) incluse(s) Oui
Poids du paquet 46 kg
Hauteur du colis 510 mm
Profondeur du colis 1100 mm
Largeur du colis 600 mm

Autres caractéristiques

Goutte d'encre 4
Écran tactile Oui
Largeur minimum de ligne 0,02 mm
Précision des traits +/- 0,1
Commutation automatique Oui

Données logistiques

Quantité 1 pièce
Code du système harmonisé 84433210



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)