

Epson SureColor SC-T7700D

Epson SureColor SC-T7700D. Technologie d'impression: Jet d'encre, Résolution maximale: 1200 x 2400 DPI, Langues de la description de page: ESC/P-R, HP-GL/2, PDF 1.7, PostScript 3. Format d'impression maximale: A2 (420 x 594 mm), Type de support du bac papier: Rouleau, ISO, Format Series A (A0...A9): A0, A2, A3, A4, A5. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologies d'impression mobile: Apple AirPrint. Couleur du produit: Noir, Blanc, Écran: LCD, Taille de l'écran: 10,9 cm (4.3"). Consommation d'énergie (mode veille): 0,3 W, Consommation électrique typique: 70

EAN : 8715946699547

Réf. : C11CH83301A0

Résolution maximale: 1200 x 2400 DPI

Technologie d'impression: Jet d'encre

Ecran: LCD

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C11CH83301A0**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Vitesse d'impression (qualité normale, A1)	120 pph
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Noir mat, Photo noire, Rouge, Jaune
Langues de la description de page	ESC/P-R, HP-GL/2, PDF 1.7, PostScript 3
Nombre de cartouches d'impression	6
Résolution maximale	1200 x 2400 DPI
Technologie d'impression	Jet d'encre
Gestion des couleurs	ICC Profile
Embouts de tête d'impression	1.600 nozzles per colour
Couleur	Oui

Copieur

Copier	Non
--------	-----

Numérisation

Numérisation	Non
--------------	-----

Gestion du papier

Largeur d'impression sans bordure	10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll, 44" (111.8cm) Roll
Bobine à enroulement automatique	Oui
Largeur max. du rouleau	111,8 cm
Épaisseur du support	SingleSheet0.1
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B0, B1
ISO, Format Series A (A0...A9)	A0, A2, A3, A4, A5
Type de support du bac papier	Rouleau
Format d'impression maximale	A2 (420 x 594 mm)

Connectivité

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Ethernet/LAN	Oui

Wifi	Oui
------	-----

représentation / réalisation

Pays d'origine	Indonésie
Niveau de pression sonore (impression)	6,6 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	6,6 dB
Mémoire interne	4096 Mo
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	4.3"
Affichage couleur	Oui
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir, Blanc

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W
Consommation électrique typique	70 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
---	--

Poids et dimensions

Poids	155 kg
Hauteur	975 mm
Profondeur	499 mm
Largeur	1848 mm

Informations sur l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Poids du paquet	197 kg
Hauteur du colis	1215 mm
Profondeur du colis	2000 mm
Largeur du colis	750 mm

Autres caractéristiques

Qualité d'impression (noir, qualité brouillon)	600 DPI
Goutte d'encre	3,5
Écran tactile	Oui
Largeur minimum de ligne	0,02 mm
Précision des traits	+/- 0,26

Données logistiques

Quantité	1 pièce
Code du système harmonisé	84433210



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)