

Epson EB-PU2113W Projecteur pour grandes salles 13000 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanc

Projecteur laser 3LCD pour installation fixe en grandes salles: 13 000 lm et résolution WUXGA avec amélioration 4K et compatibilité HDR pour des images détaillées. Objectifs interchangeable (ratio 0,35–7,41:1) et zoom auto, stacking/blending automatiques pour l'intégration. Bloc optique scellé assurant une luminosité stable. Compact et léger pour une intégration aisée.

EAN : 8715946703190

Réf. : V11HA65940

Luminosité du projecteur: 13000 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Epson**, dont la référence est **V11HA65940**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Dissipation thermique	2938 BTU/h
Taille de matrice	1.03"
Sortie de lumière blanche	13000 ANSI lumens
Sortie de lumière de couleur	13000 ANSI lumens
Luminosité du projecteur (mode économique)	9100 ANSI lumens
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Format d'image	16:10
Taux de contraste	2000:1
Résolution native du projecteur	WUXGA (1920x1200)
Technologie de projection	3LCD
Luminosité du projecteur	13000 ANSI lumens
Rapport de contraste (dynamique)	2500000:1
Taille d'écran compatible	1524 - 25400 mm (60 - 1000")
Projecteur intelligent	Oui

Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	30000 h
Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Type de source lumineuse	Laser

Système d'objectif

objectif interchangeable	Oui
Mémoire de la position de l'objectif	10
plage de décalage d'objectif vertical	-60 - 60%
plage de décalage de lentille horizontale	18 - 18%
Ratio de projection	0.35 - 7.41:1
Ratio de zoom	1.6:1
Type de zoom	Auto
Capacité du zoom	Oui
Longueur focale	varies by lens

Vidéo

Modes couleur vidéo	Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, Mode de simulation DICOM, Multi-projection, BT.709
Traitement vidéo	10 bit
Full HD	Oui

Connectivité

Port DVI	Oui
Quantité de ports HDMI	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Type d'interface série	RS-232C
Quantité de ports B de type USB 2.0	1
Quantité de ports de type A USB 2,0	2
Quantité de Ports USB 2.0	3

Réseau

Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Oui
Smart TV	Oui
Wifi	Oui

Caractéristiques

Protection par mot de passe	Oui
Pays d'origine	Chine
Niveau sonore	34 dB
Modes de projection	Plafond
Niveau sonore (mode économique)	29 dB

Design

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Positionnement	Plafond, Bureau, Flying frame, Mur
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur pour grandes salles
position de marché	Présentation

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
-----------------------	------------

Tension d'entrée AC	200-240 V
Consommation (mode économique)	633 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,4 W
Consommation électrique typique	864 W
Source d'alimentation	Secteur

Logiciel

Support logiciel	via: AMX, Crestron (Network), Extron
------------------	--------------------------------------

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	0 g
Poids	23,8 kg
Hauteur	218 mm
Profondeur	492 mm
Largeur	586 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool
Câbles inclus	Secteur
Étui de transport	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Carte de garantie	Oui
Adaptateur WLAN inclus	Oui
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Données logistiques

Code du système harmonisé	85286200
Quantité	1 pièce

Autres caractéristiques



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)