

Epson CO-W01 3000 ANSI lumens 3LCD WXGA (1200x800) Noir, Blanc

Neuf

Vidéoprojecteur WXGA 3LCD au format 16:10 conçu pour la salle de réunion, il délivre 3000 ANSI lumens pour des présentations lisibles même en salle éclairée. Compact et mobile, il s'installe grâce à la correction de trapèze H/V $\pm 30^\circ$ et aux entrées HDMI et USB. Lampe jusqu'à 12 000 h en mode éco, haut-parleur 5 W et image jusqu'à 378" selon le recul.

EAN : 8715946706849

Réf. : V11HA86040

Luminosité du projecteur: 3000 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Lampe

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Epson**, dont la référence est **V11HA86040**, a obtenu la note de **4.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Taille de matrice	0.6"
Synchronisation verticale (min)	100 kHz
Synchronisation verticale (max)	120 kHz
Luminosité du projecteur (mode économique)	2000 ANSI lumens
Nombre de couleurs	16,7 millions de couleurs
Format d'image	16:10
Résolution native du projecteur	WXGA (1200x800)
Technologie de projection	3LCD
Luminosité du projecteur	3000 ANSI lumens
Distance de projection	0,9 - 10,4 m
Taille d'écran compatible	635 - 9601,2 mm (25 - 378")

Source de lumière

Puissance de la lampe	188 W
Type de lampe	UHE
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	12000 h
Durée de vie de la source lumineuse	6000 h
Type de source lumineuse	Lampe

Système d'objectif

Ratio de projection	1.27 - 1.71:1
Capacité du zoom	Oui
Mise au point	Manuel

Vidéo

Modes couleur vidéo	Cinéma, Dynamique, Présentation, Vif
Compatibilité 3D	Non
Full HD	Non
Système de format du signal analogique	Non pris en charge

Connectivité

Quantité de ports HDMI	1
------------------------	---

Quantité de ports B de type USB 2.0	1
Quantité de ports de type A USB 2,0	1
Quantité de Ports USB 2.0	2
Version HDMI	1.4

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Caractéristiques

Pays d'origine	Philippines
Niveau sonore	38 dB
Niveau sonore (mode économique)	29 dB

multimédia

Puissance évaluée de RMS	5 W
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Positionnement	Bureau
Couleur du produit	Noir, Blanc
position de marché	Présentation

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (mode économique)	214 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	270 W
Source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	3,68 kg
Hauteur du colis	165 mm
Profondeur du colis	322 mm
Largeur du colis	365 mm
Poids	2,4 kg
Hauteur	87 mm
Profondeur	211 mm
Largeur	295 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Détails techniques

Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS)	85286200000
--	-------------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85286200000
---------------------------	-------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)