

Epson V11HA76080 vidéo-projecteur Projecteur à focale courte 4000 ANSI lumens 3LCD WXGA (1200x800) C

Neuf

Vidéoprojecteur à focale courte pour installations fixes ou réunions en petites salles, projection WXGA jusqu'à 120" avec 4 000 ANSI lm via source laser 3LCD. Positionnement proche limitant les ombres, correction de trapèze H/V $\pm 15^\circ$ et zoom 1,35x. Durée de vie 20 000 h (30 000 h éco) pour 201 W. HDMI x2, USB 2A, Wi-Fi/Miracast, Ethernet, RS-232C, haut-parleur 16 W. TCO Certified.

EAN : 8715946715209

Réf. : V11HA76080

Luminosité du projecteur: 4000 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Epson**, dont la référence est **V11HA76080**, a obtenu la note de **6.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Dissipation thermique	884 BTU/h
Correction du trapèze, verticale	- 15 - 15°
Correction du trapèze, horizontale	-15 - 15°
Fréquence de balayage vertical	100 - 120 Hz
Luminosité du projecteur (mode économique)	2800 ANSI lumens
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Format d'image	16:10
Taux de contraste	2500000:1
Résolution native du projecteur	WXGA (1200x800)
Technologie de projection	3LCD
Luminosité du projecteur	4000 ANSI lumens
Taille d'écran compatible	1397 - 3048 mm (55 - 120")
Taille de l'écran (max)	3,05 m (120")
Rapports d'aspect pris en charge	16:10

Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	30000 h
Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Type de source lumineuse	Laser

Système d'objectif

Ratio de projection	0.48 - 0.65:1
Ratio de zoom	1.35:1
Capacité du zoom	Oui
Focale Fixe	9,5 mm
Mise au point	Auto/Manuel

Vidéo

Modes couleur vidéo	Tableau noir, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB
Compatibilité 3D	Oui

Connectivité

Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
---	-----

Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control)	Oui
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	2
Type d'interface série	RS-232C
Entrée jack microphone	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	2
Quantité de ports B de type USB 2.0	1
Quantité de Ports USB 2.0	1

Réseau

Navigateur Web	Oui
Miracast	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

Caractéristiques

Protection par mot de passe	Oui
Niveau sonore	37 dB
Reflet d'écran	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Niveau sonore (mode économique)	27 dB
Interactif	Non

multimédia

Puissance évaluée de RMS	16 W
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington

Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale courte
position de marché	Portable

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (mode économique)	191 W
Consommation (max)	260 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	201 W
Source d'alimentation	Secteur

Caractéristiques du fournisseur

Genre recommandé	Unisexe
------------------	---------

Poids et dimensions

Poids	4,6 kg
Hauteur	90 mm
Profondeur	337 mm
Largeur	325 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI
Télécommande fournie	Oui

Données logistiques

Quantité	1 pièce
----------	---------

Autres caractéristiques

Montage	Ceiling Mounted, Table Mounted, Wall Mounted
RS-232C	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)