

Epson Perfection V39II Scanner à plat 4800 x 4800 DPI A4 Noir Neuf

Scanner à plat A4 pour photos et documents, il offre une résolution optique 4800 x 4800 dpi et un éclairage LED sans préchauffage pour des numérisations nettes immédiates. Alimenté par un seul câble USB 2.0, il reste compact avec socle intégré. Capot amovible pour livres, boutons dédiés vers PDF indexables, BMP/JPEG/TIFF et envoi vers le cloud.

EAN : 8715946715308
Réf. : B11B268401
Écran intégré: Non
Cycle de fonctionnement par jour (max):
Résolution de numérisation optique: 4800 x 4800 DPI
Type de scanner: Scanner à plat
Taille de papier de série A ISO maximum: A4


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  20kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Scanner Epson**, dont la référence est **B11B268401**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **20.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Résolution en mouvement	4800 DPI
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Numérisation recto verso	Non
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	4800 x 4800 DPI
Surface maximal de numérisation	216 x 297 mm

Design

Écran intégré	Non
Type de commande	Boutons
Couleur du produit	Noir
Type de scanner	Scanner à plat

représentation / réalisation

Fonctions des boutons	Copie, Marche, Scan to PDF
Pilotes de scan	ICA, TWAIN
Formats des fichiers numérisés	BMP, JPEG, PDF, TIFF
Source lumineuse	LED blanche
Type de capteur	CIS

Gestion du papier

Lettre	Oui
Légal	Oui
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Version USB	2.0
Port USB	Oui

Puissance

Consommation électrique (arrêt)	0,013 W
Type d'alimentation d'énergie	USB
Consommation électrique typique	2,5 W

Caractéristiques

Informations sur l'emballage

Quantité 1 pièce

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP

Prise en charge du système d'exploitation Mac Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage) 20 - 80%

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 20 - 80%

Température hors fonctionnement -20 - 60 °C

Température d'opération 10 - 35 °C

Poids et dimensions

Poids 1,5 kg

Hauteur 39 mm

Profondeur 364 mm

Largeur 249 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus USB

Données logistiques

Pays d'origine Indonésie



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)