

Epson WorkForce Pro EP-C800RDW imprimante jets d'encre Couleur 4800 x 1200 DPI A4 Wifi

Neuf

Imprimante jet d'encre A4 couleur pour équipes polyvalentes, elle gère les documents du quotidien à 34 ppm avec impression recto-verso. Wi-Fi, Ethernet et Wi-Fi Direct pour une intégration simple, compatibilité PCL/PostScript/PDF et 2 Go de mémoire. Capacité jusqu'à 1830 feuilles et bac multifonctions; résolution 4800 x 1200 DPI pour des résultats nets et réguliers.

EAN : 8715946717616
Réf. : C11CK21401
Impression recto-verso: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Imprimante Jet d'encre et photo Epson**, dont la référence est **C11CK21401**, a obtenu la note de **5.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (Maximum)	70000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Langues de la description de page	ESC/P-R, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Impression recto-verso	Oui
Cycle de service (conseillé)	500 - 5000 pages par mois
Couleur	Oui

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	5,3 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,8 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	34 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	34 ppm
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	1830 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	8 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	330 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	64 - 300 g/m ²
Tailles enveloppes	C4, C6, DL
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C4, C5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Type de support du bac papier

Executive, Papier glacé, En-tête, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé

Connectivité

Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui

Réseau

Protocoles réseau pris en charge	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Algorithme de sécurité soutenu	IPSec, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, WPA2, WPA3
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,7 dB
Niveau de pression sonore (impression)	37 dB
Mémoire interne	2048 Mo

Design

Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	2.4"
Affichage couleur	Oui
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,18 kWh/semaine
Consommation d'énergie (prêt)	7 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	27 W

Poids et dimensions

Poids	17,6 kg
Hauteur	413 mm
Profondeur	535 mm
Largeur	425 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)