

Epson EB-810E Projecteur à focale ultra courte 5000 ANSI lumens 3LCD 1080p (1920x1080) Blanc

Neuf

Vidéoprojecteur laser à focale ultra courte pour installation professionnelle fixe, il projette en Full HD des images de 80 à 160 pouces à quelques centimètres du mur, sans ombres. 5000 lm avec 3LCD et HDR10/HLG pour une lecture nette. Connectivité 3 HDMI, HDBaseT, Ethernet, Wi-Fi/Miracast, USB. Source 20 000/30 000 h pour réduire la maintenance. Certifié TCO.

EAN : 8715946718156
Réf. : V11HA99080
Luminosité du projecteur: 5000 ANSI lumens
Type de source lumineuse: Laser
Haut-parleurs intégrés: Non
Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Epson**, dont la référence est **V11HA99080**, a obtenu la note de **6.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.2/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Projecteur intelligent	Non
Taille d'écran compatible	2032 - 4064 mm (80 - 160")
Luminosité du projecteur	5000 ANSI lumens
Technologie de projection	3LCD
Résolution native du projecteur	1080p (1920x1080)
Taux de contraste	2500000:1
Format d'image	16:9
Fréquence de balayage vertical	192 - 240 Hz

Source de lumière

Type de source lumineuse	Laser
Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	30000 h

Système d'objectif

Mise au point	Manuel
Focale Fixe	2,3 mm
Ratio de zoom	1.35:1
Ratio de projection	0.16 - 0.40:1
Valeur	1,8

Vidéo

Système de format du signal analogique	Non pris en charge
Full HD	Oui
Compatibilité 3D	Non
Modes couleur vidéo	Tableau noir, Cinéma, Mode de simulation DICOM, Dynamique, Multi-projection, Naturel, Présentation

Connectivité

Port HDBaseT	Oui
Type de port de service	USB Type-B
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 2,0	2
Type d'interface série	RS-232C

Quantité de ports HDMI	3
Port DVI	Non

Réseau

Smart TV	Non
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast	Oui
Wifi	Oui

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Caractéristiques

Interactif	Non
Niveau sonore (mode économique)	26 dB
Niveau sonore	35 dB
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Prise en charge HDR	Oui
Protection par mot de passe	Oui

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Non
------------------------	-----

Design

position de marché	Professionnel
Type de produit	Projecteur à focale ultra courte
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Plafond, Bureau, Mur
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	290 W
Consommation (max)	380 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,4 W
Consommation (mode économique)	286 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Conditions environnementales

Température d'opération	-10 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Poids et dimensions

Poids	12,5 kg
Hauteur	156 mm
Profondeur	341 mm
Largeur	695 mm

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Piles fournies	Oui
Câbles inclus	Secteur



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)