

Epson EcoTank ET-2876 Jet d'encre A4 5760 x 1440 DPI Wifi

Neuf

Epson EcoTank ET-2876. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 5760 x 1440 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc

EAN : 8715946720593
Réf. : C11CJ66423

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Impression Epson**, dont la référence est **C11CJ66423**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sans marge	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	16 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	10 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	5 ppm
Résolution maximale	5760 x 1440 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre
Mode d'impression recto verso	Manuel

Numérisation

Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Numérisation	Numérisation couleur

Fax

Télécopier	Non
------------	-----

Caractéristiques

Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Fonctions recto verso	Impression

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité de sortie totale	30 feuilles
Capacité d'alimentation totale	100 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Taille d'impression sans bordures	10x15
-----------------------------------	-------

Tailles enveloppes	10, C6, DL
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Oui

Design

Affichage couleur	Oui
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,14 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,7 W
Consommation d'énergie (prêt)	4,5 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	12 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016
---	---

Prise en charge du système d'exploitation Mac

Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Prise en charge du système d'exploitation Windows

Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista

Poids et dimensions

Poids	4,1 kg
Hauteur	179 mm
Profondeur	347 mm
Largeur	375 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	6,32 kg
Hauteur du colis	248 mm
Profondeur du colis	448 mm
Largeur du colis	416 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France