

Epson EcoTank ET-2860 Jet d'encre A4 5760 x 1440 DPI 33 ppm Wifi

Neuf

Multifonction A4 à 4 réservoirs rechargeables pour équipes polyvalentes, adaptée à l'impression, la copie et la numérisation au quotidien. Bouteilles à détrompeur et niveau d'encre en façade. Wi-Fi/Wi-Fi Direct, Epson Connect et Epson Smart Panel, bac arrière 100 feuilles, photo sans bordure 10x15. 10 ppm ISO noir, 5760 x 1440 DPI, scanner 1200 x 2400 DPI.

EAN : 8715946725949

Réf. : C11CJ67428

Résolution maximale: 5760 x 1440 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Non

Technologie d'impression: Jet d'encre

Capacité d'alimentation totale: 100 feuilles

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre Epson**, dont la référence est **C11CJ67428**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	16 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	10 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	5 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	15 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Résolution maximale	5760 x 1440 DPI
Impression recto-verso	Non
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre

Numérisation

Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Résolution de numérisation maximale	1200 x 2400 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Numérisation	Numérisation couleur

Fax

Télécopier	Non
------------	-----

Caractéristiques

Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité de sortie totale	30 feuilles
Capacité d'alimentation totale	100 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	64 - 300 g/m ²
Taille d'impression sans bordures	10x15
Tailles enveloppes	B5, B6, C6, DL
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d'impression maximale	210 x 297 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Epson Connect, Epson Remote Print
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Wi-Fi Direct	Oui
Wifi	Oui

Design

position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,15 kWh/semaine
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,7 W
Consommation d'énergie (prêt)	4,5 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	12 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui

Prise en charge du système d'exploitation
Windows

Windows Vista, Windows Vista x64, Windows
XP, Windows XP Professional

Poids et dimensions

Poids	3,9 kg
Hauteur	179 mm
Profondeur	347 mm
Largeur	375 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Guide d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Détails techniques

Autres caractéristiques

Période de garantie	1 année(s)
---------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France