Epson EcoTank ET-2865

Neuf

Epson EcoTank ET-2865. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 5760 x 1440 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir

EAN : 8715946725994
Réf. : C11CJ67433
Résolution maximale: 5760 x 1440 DPI
Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Impression recto-verso: Oui
Technologie d'impression: Jet d'encre
Capacité d'alimentation totale: 100 feuilles

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 2.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone CO2 281kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Multifonctions Jet d'encre** est de **40kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre Epson**, dont la référence est **C11CJ67433**, a obtenu la note de **2.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression	
Impression sans marge	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	16 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir	10 ppm
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur	5 ppm
Résolution maximale	5760 x 1440 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre
Mode d'impression recto verso	Manuel

Numérisation	
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Numérisation	Numérisation couleur

Fax	
Télécopier	Non

Caractéristiques	
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Fonctions recto verso	Impression

Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité de sortie totale	30 feuilles
Capacité d’alimentation totale	100 feuilles
Nombre total de bacs d’alimentation	1

Gestion du papier	
Poids du support de bac papier	64 - 300 g/m²

Taille d'impression sans bordures	10x15
Formats de papier photo	9x13,10x15,13x20
Tailles enveloppes	10, C6, DL
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Oui

Design

Écran integré	Non
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,15 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation d 'énergie (en mode veille)	0,7 W
Consommation d'énergie (prêt)	4,5 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	12 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista

Poids et dimensions

Poids	3,9 kg
Hauteur	179 mm
Profondeur	347 mm
Largeur	375 mm

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone