

Epson TM-L100 imprimante pour étiquettes Ligne thermique 203 x 203 DPI 170 mm/sec Avec fil Ethernet/L

Neuf

Epson TM-L100. Technologie d'impression: Ligne thermique, Résolution maximale: 203 x 203 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 170 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil, Ethernet/LAN, Port USB. Largeur de papier supportée: 79.5 mm. Couleur du produit: Noir, Gris

EAN : 8715946734286

Réf. : C31CJ52103A0

Résolution maximale: 203 x 203 DPI

Technologie d'impression: Ligne thermique

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C31CJ52103A0**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Largeur maximum d'impression	8 cm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	170 mm/sec
Résolution maximale	203 x 203 DPI
Couleur	Non
Technologie d'impression	Ligne thermique

Gestion du papier

Diamètre max. du rouleau	10,2 cm
Largeur de papier supportée	79.5 mm
Demi-découpeur	Oui

Connectivité

Port RS-232	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	360000 h
Temps moyen entre les défaillances	70000000

Design

Couleur du produit	Noir, Gris
--------------------	------------

Puissance

Type de source d'alimentation	Secteur
-------------------------------	---------

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 50 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Poids et dimensions

Poids	1,9 kg
Hauteur	207 mm

Profondeur	149 mm
Largeur	140 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
---------------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)