

EcoTank Pro ET-M16685

Neuf

Multifonction jet d'encre monochrome A3 pour travaux créatifs grand format, avec réservoir EcoTank rechargeable et technologie Zéro Chaleur pour réduire les interventions. Jusqu'à 25 ppm et 1re page en 5,5 s, impression/numérisation recto verso et ADF 50 feuilles. Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, PCL. Résolution 4800 x 2400 dpi. Deux bacs frontaux 500 feuilles.

EAN : 8715946734804

Réf. : C11CJ41409

Résolution maximale: 4800 x 2400 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A3

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: Jet d'encre

Capacité d'alimentation totale: 250 feuilles

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre Epson**, dont la référence est **C11CJ41409**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression économique	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,5 s
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	21 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	25 ppm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	25 ipm
Résolution maximale	4800 x 2400 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Jet d'encre
Mode d'impression recto verso	Auto

Copieur

Résolution max. des copies	1200 x 2400 DPI
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui

Numérisation

Formats d'image supportés	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Numériser vers	Cloud
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner ADF
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Fax

Télécopier	Non
------------	-----

Caractéristiques

Langues de la description de page	PCL 5c, PCL 5e, PCL 6
Couleurs d'impression	Noir
Fonctions recto verso	Impression, Numérisation

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	550 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	550 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Capacité de sortie totale	125 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	3

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	64 - 255 g/m²
Tailles enveloppes	10, C4, C6, DL
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C4, C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A3+, A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Enveloppes, En-tête, Papier épais, Papier fin
Taille de papier de série A ISO maximum	A3

Connectivité

Connecteur USB	USB Type-A
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,7 dB
Niveau de pression sonore (impression)	52 dB

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Boutons, Tactile
Taille de l'écran	4.3"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir, Gris

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,13 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,15 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,7 W
Consommation d'énergie (prêt)	9,7 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	21 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	21 W

Configuration minimale du système

Système mobile supporté	Android, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2016
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP

Poids et dimensions

Poids	20,2 kg
Hauteur	350 mm
Profondeur	500 mm
Largeur	515 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Cartouche(s) incluse(s)	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France