

## Epson EcoTank ET-2956 Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI 33 ppm Wifi

Neuf

Epson EcoTank ET-2956. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 20 ppm. Copier: Copie simple. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc

EAN : 8715946737324  
Réf. : C11CL41405

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Impression Epson**, dont la référence est **C11CL41405**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

|                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Impression sans marge                                                     | Oui                |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)                           | 3 mm               |
| marge d'impression droite (min)                                           | 0 mm               |
| marge d'impression gauche (min)                                           | 0 mm               |
| marge d'impression inférieure (min)                                       | 0 mm               |
| marge d'impression supérieure (min)                                       | 0 mm               |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale)                     | 15 s               |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal)                         | 9 s                |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 4,5 ppm            |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)    | 6,5 ppm            |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir                                 | 15 ppm             |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur                              | 8 ppm              |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)             | 20 ppm             |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)                | 33 ppm             |
| Résolution maximale                                                       | 4800 x 1200 DPI    |
| Impression recto-verso                                                    | Oui                |
| Impression                                                                | Impression couleur |
| Technologie d'impression                                                  | Jet d'encre        |
| Mode d'impression recto verso                                             | Auto               |

### Copieur

|              |              |
|--------------|--------------|
| Copier       | Copie simple |
| Copie duplex | Non          |

### Numérisation

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Prise en charge des formats de texte | PDF                        |
| Formats d'image supportés            | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Vitesse de numérisation (couleur)    | 24 ppm                     |
| Vitesse du scanner (noir)            | 10 ppm                     |
| Technologie de numérisation          | CIS                        |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Type de scanner                    | Scanner à plat       |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI      |
| Numérisation                       | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso           | Non                  |

#### Fax

|            |     |
|------------|-----|
| Télécopier | Non |
|------------|-----|

#### Caractéristiques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Multi-tâches tout-en-un           | Oui                        |
| Couleurs d'impression             | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4                          |
| Fonctions recto verso             | Impression                 |

#### Capacité d'entrée et de sortie

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Capacité du chargeur automatique de documents | 30 feuilles  |
| Alimentation automatique de document (ADF)    | Oui          |
| Capacité de sortie totale                     | 30 feuilles  |
| Capacité d'alimentation totale                | 100 feuilles |
| Nombre total de bacs d'alimentation           | 1            |

#### Gestion du papier

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Taille d'impression sans bordures       | 10x15, 13x18     |
| Formats de papier photo                 | 10x15, 13x18 cm  |
| Tailles enveloppes                      | 10, C6, DL       |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9)         | B5, B6           |
| ISO, Format Series A (A0...A9)          | A4, A5, A6       |
| Type de support du bac papier           | Papier ordinaire |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4               |

#### Connectivité

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Port USB           | Oui |
| Impression directe | Oui |

#### Réseau

|                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service |
| Algorithme de sécurité soutenu   | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE        |

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct   | Oui                                                              |
| Ethernet/LAN   | Non                                                              |
| Wifi           | Oui                                                              |

### Design

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Affichage couleur  | Oui                         |
| Type de commande   | Boutons                     |
| Taille de l'écran  | 1.4"                        |
| Écran              | LCD                         |
| Écran intégré      | Oui                         |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Blanc                       |

### Puissance

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Tension d'entrée AC                                | 100 - 240 V      |
| Fréquence d'entrée AC                              | 50/60 Hz         |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,15 kWh/semaine |
| Consommation électrique (arrêt)                    | 0,1 W            |
| Consommation d'énergie (en mode veille)            | 0,6 W            |
| Consommation d'énergie (prêt)                      | 6,2 W            |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie      | 13 W             |

### Configuration minimale du système

|                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 5,2 kg |
| Hauteur    | 187 mm |
| Profondeur | 347 mm |
| Largeur    | 375 mm |

### Informations sur l'emballage

|                  |         |
|------------------|---------|
| Poids du paquet  | 8,12 kg |
| Hauteur du colis | 276 mm  |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Profondeur du colis | 454 mm |
| Largeur du colis    | 415 mm |

### Contenu de l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Guide d'utilisation | Oui     |
| Câbles inclus       | Secteur |

### Autres caractéristiques

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Poids de support pris en charge | 64 - 300 g/m <sup>2</sup> |
| Nombre d'utilisateurs           | 2 utilisateurs            |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France