

# Epson EB-W55 4000 ANSI lumens 3LCD WXGA (1200x800) Blanc

Neuf

Projecteur 3LCD WXGA pour installation fixe en salle de réunion. 4000 lm et contraste 16000:1 pour des présentations lisibles, format 16:10. Lampe 210 W longue durée (6000 h, 12000 h en mode éco). Zoom et mise au point manuels, correction trapèze H/V  $\pm 30^\circ$ . Connexions 2x HDMI, USB et Wi-Fi. Haut-parleur 2 W intégré pour un usage autonome. Taille d'image jusqu'à 320 pouces.

EAN : 8715946738581  
Réf. : V11HB58040  
Luminosité du projecteur: 4000 ANSI lumens  
Type de source lumineuse: Lampe  
Haut-parleurs intégrés: Oui  
Full HD: Non

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 4.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Epson**, dont la référence est **V11HB58040**, a obtenu la note de **4.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Taille de matrice	0.6"
Luminosité du projecteur (mode économique)	2600 ANSI lumens
Format d'image	16:10
Taux de contraste	16000:1
Résolution native du projecteur	WXGA (1200x800)
Technologie de projection	3LCD
Luminosité du projecteur	4000 ANSI lumens
Distance de projection	1,68 - 2,02 m
Taille d'écran compatible	838,2 - 8128 mm (33 - 320")

### Source de lumière

Puissance de la lampe	210 W
Type de lampe	UHE
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	12000 h
Durée de vie de la source lumineuse	6000 h
Type de source lumineuse	Lampe

### Système d'objectif

Ratio de projection	1.30 - 1.56:1
Ratio de zoom	1.2:1
Type de zoom	Manuel
Amplitude d'ouverture	1,49 - 1,72
Longueur focale	16.9 - 20.28 mm
Mise au point	Manuel

### Vidéo

Compatibilité 3D	Non
Full HD	Non
Système de format du signal analogique	Non pris en charge

### Connectivité

Port DVI	Non
----------	-----

Quantité de ports HDMI	2
Quantité de ports de type A USB 2,0	1
Type de port de service	USB Type-B

### Réseau

Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Non
Smart TV	Non

### Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

### Caractéristiques

Protection par mot de passe	Oui
Niveau sonore	37 dB
Modes prédéfinis	Tableau noir, Cinéma, Dynamique, sRGB
Niveau sonore (mode économique)	28 dB
Interactif	Non

### multimédia

Puissance évaluée de RMS	2 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Positionnement	Plafond, Bureau
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Home cinema

### Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (mode économique)	181 W

Consommation d'énergie (mode économie)	0,3 W
Consommation électrique typique	284 W
Source d'alimentation	Secteur

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	41 - 95%
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Température d'opération	5 - 35 °C

### Poids et dimensions

Poids	2,6 kg
Hauteur	92 mm
Profondeur	237 mm
Largeur	302 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)