

Epson WorkForce DS-530III Alimentation feuille à feuille de scanner 600 x 600 DPI A4 Blanc

Neuf

Scanner professionnel à défilement pour la numérisation rapide de documents A4. Jusqu'à 40 ppm, recto verso automatique, résolution optique 600 x 600 dpi et chargeur 60 feuilles pour lots mixtes (27–413 g/m², cartes de visite, enveloppes). Capteur à ultrasons, OCR et pilotes TWAIN/ISIS/WIA/SANE/ICA. Connexion USB 3.2 et flux vers e-mail, cloud ou dossier réseau.

EAN : 8715946745749

Réf. : B11B286401

Écran intégré: Non

Cycle de fonctionnement par jour (max): 6500 pages

Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI

Type de scanner: Alimentation feuille à feuille de scanner

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Scanner Epson**, dont la référence est **B11B286401**, a obtenu la note de **5.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Modes de couleur de numérisation noir/blanc	Monochrome
Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4)	40 ppm
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	40 ppm
Résolution des images monochromes de sortie	8 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	215,9 x 6096 mm

Design

Écran intégré	Non
Type de commande	Boutons
Couleur du produit	Blanc
Type de scanner	Alimentation feuille à feuille de scanner

représentation / réalisation

Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	48 dB
Pilotes de scan	WIA, ISIS, TWAIN, SANE, ICA
Capteur à ultra-sons	Oui
Numériser vers	E-mail, FTP, Impression, Cloud, Network folder
OCR intégré	Oui
Cycle de fonctionnement par jour (max)	6500 pages
Formats des fichiers numérisés	BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG, DOCX, XLSX, PPTX
Source lumineuse	ReadyScan LED
Type de capteur	CIS

Capacité d'entrée

Capacité d'entrée standard	60 feuilles
----------------------------	-------------

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	27 - 413 g/m ²
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6

ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Prise en charge des types de numérisation de support	Carte de visite, Enveloppes

Connectivité

Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Port USB	Oui

Puissance

Consommation d'énergie (en mode veille)	0,8 W
Tension d'entrée	100 - 240 V
Mode veille	Oui
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Consommation électrique typique	13 W

Poids et dimensions

Poids	3,7 kg
Hauteur	176 mm
Profondeur	169 mm
Largeur	296 mm

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB
---------------	--------------

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS 12.4, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS 13.1, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS 14.5, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS 26 Tahoe
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	15 - 85%
-------------------------------------	----------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température hors fonctionnement	-25 - 60 °C
Température d'opération	5 - 35 °C

Données logistiques

Pays d'origine Indonésie



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)