

Epson WorkForce ES-590W Alimentation feuille à feuille de scanner 600 x 600 DPI A4 Noir

Neuf

Scanner à défilement pour la capture rapide de lots A4 vers e-mail, cloud ou dossiers réseau. Jusqu'à 45 ppm en couleur, recto-verso, ADF 100 feuilles. Résolution 600 x 600 dpi. Prend en charge les documents longs (jusqu'à 6 096 mm) et cartes plastifiées. USB 3.2 et Wi-Fi, écran tactile 10,9 cm, fonctions de redressement, suppression des pages blanches et amélioration du texte.

EAN : 8715946745787

Réf. : B11B288401

Écran intégré: Oui

Cycle de fonctionnement par jour (max): 5000 pages

Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI

Type de scanner: Alimentation feuille à feuille de scanner

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Scanner Epson**, dont la référence est **B11B288401**, a obtenu la note de **6.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.1/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Modes de couleur de numérisation noir/blanc	Monochrome
Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4)	45 ppm
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	45 ppm
Résolution des images monochromes de sortie	8 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	215,9 x 6096 mm

Design

Écran intégré	Oui
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui
Écran tactile	Oui
Écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Type de scanner	Alimentation feuille à feuille de scanner

représentation / réalisation

Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	47 dB
Pilotes de scan	TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA
Capteur à ultra-sons	Oui
Numériser vers	E-mail, FTP, Network folder, USB, Carte mémoire, Cloud
Cycle de fonctionnement par jour (max)	5000 pages
Formats des fichiers numérisés	BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG
Source lumineuse	ReadyScan LED
Type de capteur	CIS

Capacité d'entrée

Capacité d'entrée standard	100 feuilles
----------------------------	--------------

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	27 - 413 g/m ²
Lettre	Oui
Légal	Oui
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Prise en charge des types de numérisation de support	Papier plastifié, Carte postale (JPN), Carte de visite

Connectivité

Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Port USB	Oui

Réseau

Wi-Fi Direct	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi	Oui

Puissance

Consommation d'énergie (en mode veille)	0,9 W
Tension d'entrée	100 - 240 V
Mode veille	Oui
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Consommation électrique typique	14 W

Poids et dimensions

Poids	3,7 kg
Hauteur	167 mm
Profondeur	169 mm
Largeur	296 mm

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB
---------------	--------------

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS 12.4, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS 26 Tahoe, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	15 - 85%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température hors fonctionnement	-25 - 60 °C
Température d'opération	5 - 35 °C

Données logistiques

Pays d'origine	Indonésie
----------------	-----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)