# One For All WM 4661 support pour téléviseur 2,13 m (84") Noir

Neuf

One For All WM 4661. Capacité de charge maximale: 60 kg, Taille minimale de l'écran: 81,3 cm (32"), Taille maximale de l’écran: 2,13 m (84"), Compatibilité interface de montage (min): 200 x 200 mm, Compatibilité interface de montage (max): 600 x 400 mm. Angle d'inclinaison: 0 - 20°, Distance du mur (min): 6,4 cm, Distance du mur (max): 51 cm. Couleur du produit: Noir

**EAN :** 8716184064579
**Réf. :** WM4661
**Capacité de charge maximale:** 60 kg

**Plus d'infos**

## Éco-indice

**Empreinte carbone** N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l’ADEME).

**Réparabilité** N.C.

L’indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C’est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l’appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage One For All**, dont la référence est **WM4661**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec One For All pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**
**L'Éco-indice**
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**
**Seconde main ?**
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**
**Les meilleurs prix**
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**
**Reprise**
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

| Montage | |
|---|---|
| Type de montage | Mur |
| Norme VESA | 200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 400,400 x 300,600 x 400 |
| Compatibilité interface de montage (max) | 600 x 400 mm |
| Compatibilité interface de montage (min) | 200 x 200 mm |
| Taille maximale de l'écran | 84" |
| Nombre d'affichages pris en charge | 1 |
| Taille minimale de l'écran | 32" |
| Capacité de charge maximale | 60 kg |

| Ergonomie | |
|---|---|
| Distance du mur (max) | 51 cm |
| Distance du mur (min) | 6,4 cm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Angle de rotation | 120° |
| Angle de pivotement | 120° |
| Angle d'inclinaison | 0 - 20° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |

| Design | |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |

| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Kit de montage | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 7,4 kg |
| Hauteur | 430 mm |
| Profondeur (min) | 66 cm |
| Largeur | 510 mm |

| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Poids du paquet | 7,4 kg |
| Hauteur du colis | 75 mm |

| | |
|---|---|
| Profondeur du colis | 255 mm |
| Largeur du colis | 700 mm |

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

Voir nos conditions (CGV)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par email ou par téléphone