

# Western Digital Ultrastar SN150 3,2 To PCI Express 3.0 MLC

Neuf

Western Digital Ultrastar SN150. Capacité du Solid State Drive (SSD): 3,2 To, Vitesse de lecture: 3000 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1600 Mo/s

EAN : 8717306635509

Réf. : 0F38652

Interface: PCI Express 3.0

Capacité du Solid State Drive (SSD): 3,2 To

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur Interne Western Digital**, dont la référence est **0F38652**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Western Digital pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Temps moyen entre pannes	2000000 h
Surveillance de la température SSD	Oui
Perte de puissance Enhanced Data Protection technologies	Oui
Protection des données de bout en bout	Oui
ECC	Oui
Flux de données d'interface PCI Express	x4
Latence en écriture	20 µs
Latence en lecture	20 µs
Écriture aléatoire (8 Ko)	75000 IOPS
Lecture aléatoire (8 Ko)	385000 IOPS
Écriture aléatoire (4KB)	160000 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	743000 IOPS
Vitesse d'écriture	1600 Mo/s
Vitesse de lecture	3000 Mo/s
Type de mémoire	MLC
Interface	PCI Express 3.0
Capacité du Solid State Drive (SSD)	3,2 To

### Puissance

Consommation électrique (idle)	8 W
Consommation d'énergie (mode veille)	25 W

### Poids et dimensions

Poids	232 g
Hauteur	14,5 mm
Profondeur	68,9 mm
Largeur	167,7 mm

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 55 °C

### Autres caractéristiques

Interne	Oui
Couleur du produit	Noir

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84717070
---------------------------	----------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)