

Neomounts FPMA-VESA100 Adaptateur VESA 10-30"

Neuf

Neomounts FPMA-VESA100 Adaptateur VESA 10-30". Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acier, Capacité de charge maximale: 25 kg. Poids: 330 g. Hauteur du colis: 100 mm, Largeur du colis: 150 mm, Profondeur du colis: 20 mm. Poids net du carton principal: 16,7 kg, Largeur du casier principal (externe): 290 mm, Longueur du casier principal (externe): 230 mm. Poids net de l'emballage: 300 g

EAN : 8717371440213

Réf. : FPMA-VESA100

Capacité de charge maximale: 25 kg

Type de montage:

Taille minimale de l'écran: 10"

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire ENI, TBI et VPI Neomounts**, dont la référence est **FPMA-VESA100**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Montage VESA	Oui
Nombre d'affichages pris en charge	1
Norme VESA	100 x 100,75 x 75 mm
Capacité de charge maximale	25 kg
Couleur du produit	Noir
Taille minimale de l'écran	10"
Taille maximale de l'écran	30"
Matériau du boîtier/corps	Acier
Compatibilité interface de montage (max)	100 x 100 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	100 mm
Largeur du colis	150 mm
Profondeur du colis	20 mm
Poids net de l'emballage	300 g
Poids du paquet	300 g

Détails techniques

Pays d'origine	Taiwan
----------------	--------

Données logistiques

Produits par palette(EU)	800 pièces
Produit par casier principal (externe)	50 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	17 kg
Hauteur du casier principal (externe)	160 mm
Longueur du casier principal (externe)	230 mm
Largeur du casier principal (externe)	290 mm
Poids net du carton principal	16,7 kg
Code du système harmonisé	7326909890

Poids et dimensions

Poids	330 g
-------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)