

## Neomounts KEYB-V100 Support de clavier/souris - 175 cm

Neuf

Neomounts KEYB-V100 Support de clavier/souris - 175 cm. Couleur du produit: Argent, Matériau du boîtier/corps: Acier, Capacité de charge maximale: 10 kg. Largeur: 750 mm, Profondeur: 230 mm. Hauteur du colis: 250 mm, Largeur du colis: 790 mm, Profondeur du colis: 130 mm. Poids net du carton principal: 2 kg, Poids brut du casier principal (externe): 2,5 kg, Produit par casier principal (externe): 1 pièce(s). Poids net de l'emballage: 2 kg

EAN : 8717371440824

Réf. : KEYB-V100

Capacité de charge maximale: 10 kg

Nombre d'affichages pris en charge: 1

Taille minimale de l'écran:

Type de produit:

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Support Fixe & Mobile Neomounts**, dont la référence est **KEYB-V100**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Détails techniques

Matériel Acier

### Autres caractéristiques

### Poids et dimensions

### Informations sur l'emballage

### Données logistiques

### Caractéristiques

### Caractéristiques

|  |            |
|--|------------|
| Compatibilité interface de montage (max) | 75 x 75 mm |
| Matériau du boîtier/corps                | Acier      |
| Norme VESA                               | 75 x 75 mm |
| Montage VESA                             | Oui        |
| Couleur du produit                       | Argent     |
| Capacité de charge maximale              | 10 kg      |
| Nombre d'affichages pris en charge       | 1          |
| Profondeur réglable                      | Oui        |
| Réglage de la largeur                    | Oui        |
| Plage de réglage de la largeur           | 0 - 750 mm |

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Profondeur | 230 mm |
| Largeur    | 750 mm |

### Informations sur l'emballage

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Poids net de l'emballage | 2 kg   |
| Hauteur du colis         | 250 mm |
| Profondeur du colis      | 130 mm |
| Largeur du colis         | 790 mm |
| Poids du paquet          | 2 kg   |

### Détails techniques

Pays d'origine Pays-Bas

## Données logistiques

|  |            |
|--|------------|
| Poids net du carton principal            | 2 kg       |
| Code du système harmonisé                | 7326909890 |
| Produits par palette(EU)                 | 50 pièces  |
| Produit par casier principal (externe)   | 1 pièce    |
| Poids brut du casier principal (externe) | 2,5 kg     |



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)