

Neomounts BEAMER-W100SILVER Support mural pour vidéoprojecteur - p73-123 cm - orientable Neuf

Neomounts BEAMER-W100SILVER Support mural pour vidéoprojecteur - p73-123 cm - orientable. Type de montage: Mur, Capacité de charge maximale: 12 kg, Couleur du produit: Argent. Poids: 4,11 kg, Largeur du colis: 812 mm, Profondeur du colis: 185 mm. Pays d'origine: Taïwan. Produit par casier principal (externe): 2 pièce(s), Poids net du carton principal: 9,3 kg, Produits par palette(EU): 36 pièce(s)

EAN : 8717371442330
Réf. : BEAMER-W100SILVER
Couleur du produit: Argent
Type de montage: Mur
Capacité de charge maximale: 12 kg

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Kits de support plafond Neomounts**, dont la référence est **BEAMER-W100SILVER**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Distance du mur (max)	123 cm
Distance du mur (min)	73 cm
Angle d'inclinaison	0 - 90°
Angle de pivotement	360°
Couleur du produit	Argent
Capacité de charge maximale	12 kg
Type de montage	Mur
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Rotation	Oui
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 360°
Matériau du boîtier/corps	Acier

Poids et dimensions

Hauteur du colis	188 mm
Profondeur du colis	185 mm
Largeur du colis	812 mm
Poids du paquet	4,7 kg
Poids	4,11 kg

Autres caractéristiques

Pays d'origine	Taiïwan
----------------	---------

Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe)	10,5 kg
Hauteur du casier principal (externe)	220 mm
Longueur du casier principal (externe)	830 mm
Largeur du casier principal (externe)	400 mm
Produit par casier principal (externe)	2 pièces
Code du système harmonisé	7326909890
Produits par palette(EU)	36 pièces
Poids net du carton principal	9,3 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr