

# Neomounts DS70-250WH1 Support d'écran à fixer 17-35" - ressort à gaz - Topfix - arrêt 180°

Neuf

Neomounts DS70-250WH1 Support d'écran à fixer 17-35" - ressort à gaz - Topfix - arrêt 180°. Montage: Collier de serrage/ passe-fil, Capacité de charge maximale: 9 kg, Taille minimale de l'écran: 43,2 cm (17"), Taille maximale de l'écran: 88,9 cm (35"), Compatibilité interface de montage (min): 75 x 75 mm, Compatibilité interface de montage (max): 100 x 100 mm. Réglage de la hauteur, Plage de l'angle d'oscillation: -90 - 90°, Angle d'inclinaison: -45 - 45°. Couleur du produit: Blanc

EAN : 8717371443016

Réf. : DS70-250WH1

Taille maximale de l'écran: 35"

Type de montage: Bureau

Capacité de charge maximale: 9 kg

Nombre d'affichages pris en charge: 1

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Accessoire Moniteur** est de **907kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Moniteur Neomounts**, dont la référence est **DS70-250WH1**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.41666666666667 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Montage

Distance du mur (max)	58 cm
Distance du mur (min)	12,5 cm
Type de montage	Bureau
Nombre d'affichages pris en charge	1
Norme VESA	100 x 100,75 x 75 mm
Compatibilité interface de montage (max)	100 x 100 mm
Compatibilité interface de montage (min)	75 x 75 mm
Montage	Collier de serrage/ passe-fil
Taille maximale de l'écran	35"
Capacité de charge maximale	9 kg
Taille minimale de l'écran	17"
Épaisseur du bureau (max)	5 cm
Épaisseur du bureau (min)	1 cm
Capacité de poids maximale (par écran incurvé/ultra-large)	8 kg
Capacité de poids maximum (par écran)	9 kg

### Ergonomie

Rotation	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle de rotation	360°
Plage de l'angle d'oscillation	-90 - 90°
Pivotant	Oui
Angle d'inclinaison	-45 - 45°
Plage d'ajustement de la profondeur	70 - 525 mm
Profondeur réglable	Oui
Réglage de la hauteur	215 - 495 mm
Type d'ajustement en hauteur	Vérin à gaz
Gestion optimisée des câbles	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Angle de rotation	-180 - 180°
Width adjustment	91 cm

### Design

Couleur du produit	Blanc
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Accepte les verrous	Non

### Poids et dimensions

Hauteur	552 mm
Profondeur	580 mm
Largeur	114 mm
Poids	2,3 kg

### Données logistiques

Poids net du carton principal	13,8 kg
Code du système harmonisé	7616991099
Produits par palette(EU)	84 pièces
Produit par casier principal (externe)	6 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	18,3 kg
Hauteur du casier principal (externe)	445 mm
Longueur du casier principal (externe)	345 mm
Largeur du casier principal (externe)	410 mm
Pays d'origine	Chine

### Autres caractéristiques

Poids minimum	1 kg
Plage de réglage de la largeur	0 - 910 mm
Période de garantie	5 année(s)

### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	428 mm
Profondeur du colis	108 mm
Largeur du colis	198 mm
Poids du paquet	2,9 kg



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



hello RSE  
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France