hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

Neomounts DS90-325BL1 Station de travail assis-debout pour bureau 17-32" - ressort à gaz

Neuf

Neomounts DS90-325BL1 Station de travail assis-debout pour bureau 17-32" - ressort à gaz. Montage: Collier de serrage/ passe-fil, Capacité de charge maximale: 9 kg, Taille minimale de l'écran: 43,2 cm (17"), Taille maximale de l'écran: 81,3 cm (32"), Compatibilité interface de montage (min): 75 x 75 mm, Compatibilité interface de montage (max): 100 x 100 mm. Réglage de la hauteur, Plage de l'angle d'oscillation: -90 - 90°, Angle d'inclinaison: -35 - 35°. Couleur du produit: Noir

EAN : 8717371443672
Réf. : DS90-325BL1
Capacité de charge maximale: 9 kg
Type de montage: Bureau
Taille minimale de l'écran: 17"

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone CO2 N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire ENI, TBI et VPI Neomounts**, dont la référence est **DS90-325BL1**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage	
Distance du mur (max)	42,1 cm
Distance du mur (min)	15,9 cm
Type de montage	Bureau
Épaisseur du bureau (max)	8,8 cm
Épaisseur du bureau (min)	1 cm
Nombre d'affichages pris en charge	1
Norme VESA	75 x 75 mm
Compatibilité interface de montage (max)	100 x 100 mm
Compatibilité interface de montage (min)	75 x 75 mm
Montage	Collier de serrage/ passe-fil
Taille maximale de l'écran	32"
Capacité de poids maximale (par écran incurvé/ultra-large)	6 kg
Capacité de charge maximale	9 kg
Taille minimale de l'écran	17"
Capacité de poids maximum (par écran)	9 kg

Ergonomie	
Rotation	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Angle de rotation	360°
Plage de l'angle d'oscillation	-90 - 90°
Pivotant	Oui
Angle d'inclinaison	-35 - 35°
Plage d'ajustement de la profondeur	68 - 374 mm
Réglage de la hauteur	440 - 950 mm
Réglage de la hauteur	Oui
Angle de rotation	-180 - 180°
Width adjustment	52,4 cm

Design	
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acier

Poids et dimensions

Hauteur	1180 mm
Profondeur	730 mm
Largeur	654 mm
Poids	7,45 kg

Données logistiques

Code du système harmonisé	7326909890
Produits par palette(EU)	25 pièces
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Pays d'origine	Chine
Poids net du carton principal	9,4 kg
Poids brut du casier principal (externe)	9,4 kg

Autres caractéristiques

Poids minimum	1 kg
Plage de réglage de la largeur	0 - 524 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	848 mm
Profondeur du colis	165 mm
Largeur du colis	300 mm
Poids du paquet	9,4 kg

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone