

Neomounts AV2-500WH Kit vidéobar 43-110" - VESA - max 10 kg - universel

Neomounts AV2-500WH Kit vidéobar 43-110" - VESA - max 10 kg - universel. Type de produit: Sur objectif, Norme VESA: 200 x 200,200 x 300,200 x 400,400 x 200,400 x 300,400 x 400,400 x 600,600 x 300,600 x 200,600 x..., Taille minimale de l'écran: 109,2 cm (43"). Largeur: 900 mm, Profondeur: 31 mm, Hauteur: 416 mm. Largeur du colis: 220 mm, Profondeur du colis: 84 mm, Hauteur du colis: 926 mm. Poids net du carton principal: 17,7 kg, Produits par palette(EU): 45 pièce(s), Largeur du casier principal (externe): 263 mm

EAN : 8717371443757

Réf. : AV2-500WH

Capacité de charge maximale: 10 kg

Nombre d'affichages pris en charge:

Taille minimale de l'écran: 43"

Type de produit: Sur objectif

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



20kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Support Fixe & Mobile Neomounts**, dont la référence est **AV2-500WH**, a obtenu la note de **4.7/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Support Fixe & Mobile Neomounts** est de **20.05kg** contre une médiane de **565.32kg** pour les produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc significativement inférieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Support Fixe & Mobile.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.41666666666667 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Produits compatibles	Bose Professional VB1 en VB-S Neat Bar en Bar Pro Poly Studio, Studio X70 en Studio X30 Jabra Panacast 50 Logitech Meetup, Rally Bar, Rally Bar Mini, Rally Bar Huddle en Rally Plus Cisco Webex Room Kit Plus Yealink MSpeaker II, MeetingBar A30, MeetingEye 400 en MeetingEye 600
Compatibilité de marque	Toutes marques
Installation prise en charge	Mur/plafond

Poids et dimensions

Détails techniques

Données logistiques

Informations sur l'emballage

Caractéristiques

Compatibilité interface de montage (min)	200 x 200 mm
Compatibilité interface de montage (max)	800 x 600 mm
Matériau du boîtier/corps	Acier
Couleur du produit	Blanc
Capacité de charge maximale	10 kg
Taille maximale de l'écran	110"
Taille minimale de l'écran	43"
Norme VESA	200 x 200,200 x 300,200 x 400,400 x 200,400 x 300,400 x 400,400 x 600,600 x 300,600 x 200,600 x 400,600 x 500,600 x 600,800 x 200,800 x 400,800 x 500,800 x 600
Type de produit	Sur objectif

Détails techniques

Empreinte carbone totale	20,05
Période de garantie	5 année(s)
Pays d'origine	Chine

Poids et dimensions

Poids	5,3 kg
-------	--------

Hauteur	416 mm
Profondeur	31 mm
Largeur	900 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	5,9 kg
Hauteur du colis	926 mm
Profondeur du colis	84 mm
Largeur du colis	220 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	7326909890
Produit par casier principal (externe)	3 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	18,4 kg
Hauteur du casier principal (externe)	944 mm
Longueur du casier principal (externe)	238 mm
Largeur du casier principal (externe)	263 mm
Produits par palette(EU)	45 pièces
Poids net du carton principal	17,7 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)