

## Neomounts FPMA-C400BLACK Support de plafond pour écran de 32-60" - h64-104 cm

Neomounts FPMA-C400BLACK Support de plafond pour écran de 32-60" - h64-104 cm. Capacité de charge maximale: 35 kg, Taille minimale de l'écran: 81,3 cm (32"), Taille maximale de l'écran: 152,4 cm (60"), Compatibilité interface de montage (min): 200 x 200 mm, Compatibilité interface de montage (max): 600 x 400 mm. Réglage de la hauteur: 640 - 1040 mm, Angle d'inclinaison: 0 - 25°, Plage de l'angle d'oscillation: 0 - 60°. Couleur du produit: Noir

EAN : 8717371444242

Réf. : FPMA-C400BLACK

Capacité de charge maximale: 35 kg

Nombre d'affichages pris en charge: 1

Taille minimale de l'écran: 32"

Type de produit:

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Support Fixe & Mobile Neomounts**, dont la référence est **FPMA-C400BLACK**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Montage

### Ergonomie

Depth adjustment 8 cm

### Design

### Poids et dimensions

### Informations sur l'emballage

### Détails techniques

### Autres caractéristiques

### Données logistiques

Quantité par casier principal (externe ) 1 pièce

### Montage

Nombre d'affichages pris en charge	1
Compatibilité interface de montage (max)	600 x 400 mm
Compatibilité interface de montage (min)	200 x 200 mm
Type de montage	Plafond
Taille maximale de l'écran	152,4 cm (60")
Capacité de charge maximale	35 kg
Taille minimale de l'écran	32"
Norme VESA	200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 300,400 x 400,600 x 400
Capacité de poids maximum (par écran)	35 kg

### Ergonomie

Angle de pivotement	60°
Angle d'inclinaison	0 - 25°
Réglage de la hauteur	640 - 1040 mm
Type d'ajustement en hauteur	Manuel
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	25°
Pivotant	Oui
Réglage de la hauteur	Oui

Plage de l'angle d'oscillation 0 - 60°

### Design

Couleur du produit Noir  
Matériau du boîtier/corps Acier

### Détails techniques

Poids net de l'emballage 4,82 kg  
Pays d'origine Taïwan

### Poids et dimensions

Hauteur 1040 mm  
Profondeur 80 mm  
Poids 7,7 kg

### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis 220 mm  
Profondeur du colis 200 mm  
Largeur du colis 725 mm  
Poids du paquet 4,8 kg

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe) 1 pièce  
Poids brut du casier principal (externe) 8,7 kg  
Hauteur du casier principal (externe) 220 mm  
Longueur du casier principal (externe) 200 mm  
Largeur du casier principal (externe) 725 mm  
Poids net du carton principal 8,1 kg  
Code du système harmonisé 7326909890  
Produits par palette(EU) 48 pièces

### Autres caractéristiques

Réglable Oui  
Plage d'ajustement de la profondeur 0 - 80 mm



**LIVRAISON RAPIDE**  
dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**  
[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**  
Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**  
Par [email](#) ou par [téléphone](#)