

Neomounts FPMA-CPCONNECTSILVER

Connecteur pour tube d'extension

Neomounts FPMA-CPCONNECTSILVER Connecteur pour tube d'extension. Couleur du produit: Argent, Matériau du boîtier/corps: Acier, Capacité de charge maximale: 50 kg. Largeur: 60 mm, Hauteur: 172 mm. Hauteur du colis: 90 mm, Largeur du colis: 225 mm, Profondeur du colis: 150 mm. Poids net du carton principal: 800 g, Poids brut du casier principal (externe): 800 g, Produit par casier principal (externe): 1 pièce(s). Poids net de l'emballage: 800 g

EAN : 8717371444693
Réf. : FPMA-CPCONNECTSILVER
Capacité de charge maximale: 50 kg

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Support Fixe & Mobile Neomounts**, dont la référence est **FPMA-CPCONNECTSILVER**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Détails techniques

Type d'ajustement en hauteur	Manuel
Matériel	Acier

Autres caractéristiques

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Données logistiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Matériau du boîtier/corps	Acier
Couleur du produit	Argent
Capacité de charge maximale	50 kg
Type de montage	Plafond
Réglage de la largeur	Oui
Compatibilité	FPMA-CP100, FPMA-CP150, FPMA-CP200, FPMA-CP250, FPMA-CP350 FPMA-C200BLACK, FPMA-C200D, FPMA-C400BLACK, PLASMA-C100BLACK & PLASMA-C100D. PLASMA-C100BLACK, PLASMA-C100D
Plage de réglage de la largeur	0 - 60 mm
Réglage de la hauteur	0 - 172 mm

Poids et dimensions

Hauteur	172 mm
Largeur	60 mm

Informations sur l'emballage

Poids net de l'emballage	800 g
Hauteur du colis	90 mm
Profondeur du colis	150 mm
Largeur du colis	225 mm
Poids du paquet	800 g

Détails techniques

Pays d'origine Pays-Bas

Données logistiques

Code du système harmonisé	7326909890
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Poids brut du casier principal (externe)	800 g
Poids net du carton principal	800 g
Produits par palette(EU)	468 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)