

Neomounts NM-C440DBLACK Support de plafond pour double écran 32-60" - h56-91 cm Neuf

Neomounts NM-C440DBLACK Support de plafond pour double écran 32-60" - h56-91 cm. Capacité de charge maximale: 45 kg, Taille minimale de l'écran: 81,3 cm (32"), Taille maximale de l'écran: 152,4 cm (60"), Compatibilité interface de montage (min): 200 x 200 mm, Compatibilité interface de montage (max): 400 x 400 mm. Réglage de la hauteur: 560 - 910 mm, Angle d'inclinaison: -20 - 5°, Plage de l'angle d'oscillation: 0 - 360°, Angle de rotation: 6°, Distance du mur (min): 7,6 cm. Couleur du produit: Noir

EAN : 8717371445997
Réf. : NM-C440DBLACK
Capacité de charge maximale: 45 kg
Nombre d'affichages pris en charge: 2
Taille minimale de l'écran: 32"
Type de produit:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Support Fixe & Mobile Neomounts**, dont la référence est **NM-C440DBLACK**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

Montage

Ergonomie

Depth adjustment 8 cm

Design

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Autres caractéristiques

Données logistiques

Quantité par casier principal (externe) 2 pièces

Montage

Adapté à un écran d'ordinateur	Oui
Nombre d'affichages pris en charge	2
Norme VESA	200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 300,400 x 400
Compatibilité interface de montage (max)	400 x 400 mm
Compatibilité interface de montage (min)	200 x 200 mm
Type de montage	Plafond
Taille maximale de l'écran	152,4 cm (60")
Capacité de charge maximale	45 kg
Taille minimale de l'écran	32"
Capacité de poids maximum (par écran)	45 kg

Ergonomie

Angle de rotation	6°
Angle de pivotement	360°
Angle d'inclinaison	-20 - 5°
Réglage de la hauteur	560 - 910 mm
Type d'ajustement en hauteur	Manuel
Distance du mur (min)	7,6 cm
Rotation	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui

Pivotant	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Angle de rotation	-3 - 3°
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 360°

Design

Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acier

Détails techniques

Pays d'origine	Chine
----------------	-------

Poids et dimensions

Hauteur	910 mm
Profondeur	80 mm
Poids	6,97 kg

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	610 mm
Profondeur du colis	147 mm
Largeur du colis	390 mm
Poids du paquet	7,8 kg

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	2 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	19,5 kg
Hauteur du casier principal (externe)	314 mm
Longueur du casier principal (externe)	410 mm
Largeur du casier principal (externe)	630 mm
Poids net du carton principal	15,6 kg
Code du système harmonisé	7326909890
Produits par palette(EU)	28 pièces

Autres caractéristiques

Plage d'ajustement de la profondeur	0 - 80 mm
-------------------------------------	-----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)