

## Neomounts PLASMA-M2250SILVER Chariot pour écran 42-100" - motorisé

Neuf

Neomounts PLASMA-M2250SILVER Chariot pour écran 42-100" - motorisé. Couleur du produit: Argent, Type: Pupitre fixé au sol, Matériel: Acier. Hauteur: 1700 mm, Largeur: 1035 mm, Profondeur: 735 mm. Largeur du colis: 730 mm, Profondeur du colis: 310 mm, Hauteur du colis: 1350 mm. Pays d'origine: Allemagne. Largeur du casier principal (externe): 1140 mm, Longueur du casier principal (externe): 800 mm, Hauteur du casier principal (externe): 385 mm

**EAN :** 8717371446161  
**Réf. :** PLASMA-M2250SILVER  
**Type de montage:** Sol  
**Capacité de charge maximale:** 130 kg  
**Interface:**  
**Taille minimale de l'écran:** 42"

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Vidéoprojecteur Neomounts**, dont la référence est **PLASMA-M2250SILVER**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Montage

Compatibilité interface de montage (max)	800 x 600 mm
Compatibilité interface de montage (min)	200 x 200 mm
Type de montage	Sol

### Ergonomie

Réglage de la hauteur	1200 - 1700 mm
-----------------------	----------------

### Design

Accepte les verrous	Oui
Matériau du boîtier/corps	Acier

### Poids et dimensions

### Informations sur l'emballage

### Détails techniques

### Autres caractéristiques

### Données logistiques

Quantité par casier principal (externe )	1 pièce
--	---------

### Caractéristiques

Matériel	Acier
Nombre d'affichages pris en charge	1
Taille maximale de l'écran	100"
Capacité de charge maximale	130 kg
Taille minimale de l'écran	42"
Gestion optimisée des câbles	Oui
Couleur du produit	Argent
Norme VESA	200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 x 600, 440 x 400, 500 x 500, 500 x 400, 600 x 300, 600 x 200, 600 x 400, 600 x 500, 600 x 300, 800 x 200, 800 x 400, 800 x 500, 800 x 600
Réglage de la hauteur	Oui
Type	Pupitre fixé au sol

### Poids et dimensions

Hauteur	1700 mm
Profondeur	735 mm
Largeur	1035 mm
Poids	36 kg

### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	1350 mm
Profondeur du colis	310 mm
Largeur du colis	730 mm
Poids net de l'emballage	43 kg
Poids du paquet	43 kg

### Autres caractéristiques

Pays d'origine	Allemagne
----------------	-----------

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Poids brut du casier principal (externe)	51,8 kg
Hauteur du casier principal (externe)	385 mm
Longueur du casier principal (externe)	800 mm
Largeur du casier principal (externe)	1140 mm
Poids net du carton principal	45,7 kg
Code du système harmonisé	9403109800
Produits par palette(EU)	5 pièces



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)