

Neomounts FPMA-HAW050 Support mural pour écran médical 10-40" - orientable

Neuf

Neomounts FPMA-HAW050 Support mural pour écran médical 10-40" - orientable. Capacité de charge maximale: 10 kg, Taille minimale de l'écran: 25,4 cm (10"), Taille maximale de l'écran: 101,6 cm (40"), Compatibilité interface de montage (min): 100 x 100 mm, Compatibilité interface de montage (max): 400 x 400 mm. Plage de l'angle d'oscillation: 0 - 180°, Angle d'inclinaison: 0 - 30°. Couleur du produit: Blanc

EAN : 8717371446925
Réf. : FPMA-HAW050

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Bras articulé Neomounts**, dont la référence est **FPMA-HAW050**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Type de montage	Mur
Profondeur (min)	15 cm
Nombre d'affichages pris en charge	1
Compatibilité interface de montage (max)	400 x 400 mm
Compatibilité interface de montage (min)	100 x 100 mm
Taille maximale de l'écran	40"
Capacité de charge maximale	10 kg
Taille minimale de l'écran	10"
Norme VESA	100 x 200, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 100, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
Capacité de poids maximum (par écran)	10 kg

Ergonomie

Gestion optimisée des câbles	Oui
Nombre de points pivot	3
Angle de rotation	360°
Angle de pivotement	180°
Angle d'inclinaison	0 - 30°
Profondeur réglable	Oui
Rotation	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Pivotant	Oui
Plage d'ajustement de la profondeur	150 - 1020 mm
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 180°

Design

Couleur du produit	Blanc
Matériau du boîtier/corps	Acier

Données logistiques

Code du système harmonisé	7326909890
Poids net du carton principal	10 kg
Produits par palette(EU)	50 pièces
Produit par casier principal (externe)	1 pièce

Poids brut du casier principal (externe)	10 kg
Hauteur du casier principal (externe)	580 mm
Longueur du casier principal (externe)	200 mm
Largeur du casier principal (externe)	310 mm
Pays d'origine	Taïwan

Autres caractéristiques

Profondeur (max)	102 cm
------------------	--------

Informations sur l'emballage

Poids net de l'emballage	10 kg
Hauteur du colis	200 mm
Profondeur du colis	310 mm
Largeur du colis	580 mm
Poids du paquet	10 kg

Poids et dimensions

Poids	8,97 kg
-------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France