

Neomounts NM-M1700BLACK Chariot pour écran 32-75"

Neuf

Neomounts NM-M1700BLACK Chariot pour écran 32-75". Couleur du produit: Noir, Type: Pupitre fixé au sol, Matériel: Acier. Hauteur: 1542 mm, Profondeur: 600 mm, Poids: 18,5 kg. Largeur du colis: 690 mm, Profondeur du colis: 950 mm, Hauteur du colis: 160 mm. Pays d'origine: Chine. Largeur du casier principal (externe): 690 mm, Longueur du casier principal (externe): 950 mm, Hauteur du casier principal (externe): 160 mm

EAN : 8717371447083
Réf. : NM-M1700BLACK
Type de montage: Sol
Capacité de charge maximale: 50 kg
Interface:
Taille minimale de l'écran: 32"

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Vidéoprojecteur Neomounts**, dont la référence est **NM-M1700BLACK**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Compatibilité interface de montage (max)	600 x 400 mm
Compatibilité interface de montage (min)	200 x 200 mm
Type de montage	Sol

Design

Matériau du boîtier/corps	Acier
---------------------------	-------

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Détails techniques

Autres caractéristiques

Données logistiques

Quantité par casier principal (externe)	1 pièce
--	---------

Ergonomie

Depth adjustment	60 cm
Réglage de la hauteur	1042 - 1542 mm

Caractéristiques

Matériel	Acier
Nombre d'affichages pris en charge	1
Taille maximale de l'écran	75"
Capacité de charge maximale	50 kg
Taille minimale de l'écran	32"
Couleur du produit	Noir
Gestion optimisée des câbles	Oui
Norme VESA	200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,350 x 350,400 x 200,400 x 300,400 x 400,400 x 600,440 x 400,500 x 400,600 x 300,600 x 200,600 x 400
Type	Pupitre fixé au sol

Poids et dimensions

Hauteur	1542 mm
---------	---------

Profondeur 600 mm

Poids 18,5 kg

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis 160 mm

Profondeur du colis 950 mm

Largeur du colis 690 mm

Poids net de l'emballage 20,5 kg

Poids du paquet 20,5 kg

Autres caractéristiques

Pays d'origine Chine

Données logistiques

Produit par casier principal (externe) 1 pièce

Poids brut du casier principal (externe) 20,5 kg

Hauteur du casier principal (externe) 160 mm

Longueur du casier principal (externe) 950 mm

Largeur du casier principal (externe) 690 mm

Poids net du carton principal 20,5 kg

Code du système harmonisé 9403109800

Produits par palette(EU) 10 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)