

Neomounts NS-M4000BLACK Support au sol pour écran 60-105" Neuf

Neomounts NS-M4000BLACK Support au sol pour écran 60-105".

Couleur du produit: Noir, Type: Pupitre fixé au sol, Matériel: Acier.

Hauteur: 1530 mm, Largeur: 1200 mm, Profondeur: 680 mm. Largeur

du colis: 570 mm, Profondeur du colis: 110 mm, Hauteur du colis:

1540 mm. Pays d'origine: Chine. Largeur du casier principal (externe):

570 mm, Longueur du casier principal (externe): 110 mm, Hauteur du

casier principal (externe): 1540 mm

EAN : 8717371447427

Réf. : NS-M4000BLACK

Type de montage: Sol

Capacité de charge maximale: 150 kg

Taille minimale de l'écran: 152,4 cm (60")

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Vidéoprojecteur Neomounts**, dont la référence est **NS-M4000BLACK**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Compatibilité interface de montage (max)	1000 x 600 mm
Compatibilité interface de montage (min)	200 x 200 mm
Type de montage	Sol

Ergonomie

Roues verrouillables	Oui
Roues	Oui
Nombre de clayettes incluses	2
Réglage de la hauteur	1310 - 1530 mm
Depth adjustment	68 cm
Width adjustment	120 cm

Design

Matériau du boîtier/corps	Acier
---------------------------	-------

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Détails techniques

Autres caractéristiques

Données logistiques

Quantité par casier principal (externe)	1 pièce
--	---------

Caractéristiques

Matériel	Acier
Nombre d'affichages pris en charge	1
Norme VESA	1000 x 400,1000 x 600,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 300,400 x 400,600 x 200,600 x 400,600 x 600,800 x 400,800 x 600,900 x 600
Taille maximale de l'écran	2,67 m (105")
Capacité de charge maximale	150 kg
Taille minimale de l'écran	152,4 cm (60")
Le nombre de roues	4 roue(s)
Type d'ajustement en hauteur	Manuel

Couleur du produit	Noir
Gestion optimisée des câbles	Non
Réglage de la hauteur	Oui
Type	Pupitre fixé au sol

Poids et dimensions

Hauteur	1530 mm
Profondeur	680 mm
Largeur	1200 mm
Poids	20 kg

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	1540 mm
Profondeur du colis	110 mm
Largeur du colis	570 mm
Poids net de l'emballage	19 kg
Poids du paquet	19 kg

Autres caractéristiques

Pays d'origine	Chine
----------------	-------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Poids brut du casier principal (externe)	20 kg
Hauteur du casier principal (externe)	1540 mm
Longueur du casier principal (externe)	110 mm
Largeur du casier principal (externe)	570 mm
Poids net du carton principal	20 kg
Code du système harmonisé	9403109800
Produits par palette(EU)	14 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)