

## Neomounts WL40-550BL14 Support pour écran mural 40-55" - orientable - installation facile

Neomounts WL40-550BL14 Support pour écran mural 40-55" - orientable - installation facile. Capacité de charge maximale: 35 kg, Taille minimale de l'écran: 101,6 cm (40"), Taille maximale de l'écran: 139,7 cm (55"), Compatibilité interface de montage (min): 100 x 100 mm, Compatibilité interface de montage (max): 400 x 400 mm. Angle d'inclinaison: -2 - 12°, Plage de l'angle d'oscillation: 0 - 40°, Angle de rotation: 6°, Distance du mur (min): 4,5 cm, Distance du mur (max): 42 cm. Couleur du produit: Noir

EAN : 8717371448714

Réf. : WL40-550BL14

Capacité de charge maximale: 35 kg

Type de montage: Mur

Taille minimale de l'écran: 40"

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire ENI, TBI et VPI Neomounts**, dont la référence est **WL40-550BL14**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Montage

Nombre d'affichages pris en charge	1
Type de montage	Mur
Norme VESA	100 x 100,200 x 100,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 300,400 x 400
Compatibilité interface de montage (max)	400 x 400 mm
Compatibilité interface de montage (min)	100 x 100 mm
Taille maximale de l'écran	55"
Capacité de charge maximale	35 kg
Taille minimale de l'écran	40"
Capacité de poids maximum (par écran)	35 kg

### Ergonomie

Distance du mur (min)	4,5 cm
Distance du mur (max)	42 cm
Gestion optimisée des câbles	Oui
Angle de pivotement	40°
Angle d'inclinaison	-2 - 12°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Rotation	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 40°
Pivotant	Oui
Angle de rotation	-3 - 3°
Angle de rotation	6°
Type	Mouvement complet
Réglage de la hauteur	Non

### Design

Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acier

### Détails techniques

Poids net de l'emballage	4,5 kg
Quantité	1 pièce
Pays d'origine	Chine

Lockable

Non verrouillable

**Contenu de l'emballage**

Kit de montage

Oui

**Poids et dimensions**

Hauteur

433 mm

Profondeur

45 mm

Largeur

433 mm

Poids

3,7 kg

Profondeur (max)

4,5 cm

**Informations sur l'emballage**

Hauteur du colis

55 mm

Profondeur du colis

310 mm

Largeur du colis

329 mm

Poids du paquet

4,5 kg

**Données logistiques**

Produits par palette(EU)

160 pièces

Code du système harmonisé

7326909890

Produit par casier principal (externe)

5 pièces

Poids net du carton principal

21 kg

Hauteur du casier principal (externe)

330 mm

Longueur du casier principal (externe)

295 mm

Largeur du casier principal (externe)

349 mm

Poids brut du casier principal (externe)

22,7 kg

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions \(CGV\)](#)**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par [téléphone](#)**Informations et contact**[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France