

## Neomounts WL70-450BL11 Support mural pour écran 17-32" - ressort à gaz - orientable

Neomounts WL70-450BL11 Support mural pour écran 17-32" - ressort à gaz - orientable. Capacité de charge maximale: 9 kg, Taille minimale de l'écran: 43,2 cm (17"), Taille maximale de l'écran: 81,3 cm (32"), Compatibilité interface de montage (min): 75 x 75 mm, Compatibilité interface de montage (max): 100 x 100 mm. Réglage de la hauteur: 0 - 250 mm, Angle d'inclinaison: -45 - 90°, Plage de l'angle d'oscillation: 0 - 180°, Angle de rotation: 360°, Distance du mur (min): 9 cm, Distance du mur (max): 54 cm. Couleur du produit: Noir

EAN : 8717371449049

Réf. : WL70-450BL11

Capacité de charge maximale: 9 kg

Type de montage: Mur

Taille minimale de l'écran: 17"

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire ENI, TBI et VPI Neomounts**, dont la référence est **WL70-450BL11**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Montage

Adapté à la TV Oui

### Ergonomie

### Design

### Poids et dimensions

### Informations sur l'emballage

### Données logistiques

### Autres caractéristiques

### Montage

Type de montage	Mur
Nombre d'affichages pris en charge	1
Norme VESA	75 x 75 mm
Compatibilité interface de montage (max)	100 x 100 mm
Compatibilité interface de montage (min)	75 x 75 mm
Taille maximale de l'écran	32"
Capacité de charge maximale	9 kg
Taille minimale de l'écran	17"
Capacité de poids maximum (par écran)	9 kg

### Ergonomie

Distance du mur (max)	54 cm
Distance du mur (min)	9 cm
Gestion optimisée des câbles	Oui
Angle de rotation	360°
Angle de pivotement	180°
Angle d'inclinaison	-45 - 90°
Réglage de la hauteur	0 - 250 mm
Type d'ajustement en hauteur	Vérin à gaz
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Rotation	Oui
Pivotant	Oui

Réglage de la hauteur	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 180°

### Design

Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acier

### Détails techniques

Quantité	1 pièce
Poids net de l'emballage	2,3 kg
Pays d'origine	Chine

### Poids et dimensions

Profondeur (max)	47,5 cm
Hauteur	491 mm
Profondeur	475 mm
Largeur	117 mm
Poids	1,64 kg

### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	90 mm
Profondeur du colis	405 mm
Largeur du colis	305 mm
Poids du paquet	2,3 kg

### Données logistiques

Poids net du carton principal	1,6 kg
Code du système harmonisé	7326909890
Produits par palette(EU)	90 pièces
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur du casier principal (externe)	90 mm
Longueur du casier principal (externe)	405 mm
Largeur du casier principal (externe)	305 mm
Poids brut du casier principal (externe)	2,3 kg

### Autres caractéristiques

Montage	Screws
Poids minimum	2 kg



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)