

Neomounts DS70-700BL2 Support d'écran à fixer 17-27" - ressort à gaz

Neuf

Neomounts DS70-700BL2 Support d'écran à fixer 17-27" - ressort à gaz. Montage: Pince, Capacité de charge maximale: 7 kg, Taille minimale de l'écran: 43,2 cm (17"), Taille maximale de l'écran: 68,6 cm (27"), Compatibilité interface de montage (min): 75 x 75 mm, Compatibilité interface de montage (max): 100 x 100 mm. Réglage de la hauteur, Plage de l'angle d'oscillation: -90 - 90°, Angle d'inclinaison: -45 - 90°. Couleur du produit: Noir

EAN : 8717371449254

Réf. : DS70-700BL2

Taille maximale de l'écran: 27"

Type de montage: Bureau

Capacité de charge maximale: 7 kg

Nombre d'affichages pris en charge: 2

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Accessoire Moniteur** est de **907kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Moniteur Neomounts**, dont la référence est **DS70-700BL2**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

| | |
|--|--------------|
| Type de montage | Bureau |
| Nombre d'affichages pris en charge | 2 |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Compatibilité interface de montage (max) | 100 x 100 mm |
| Compatibilité interface de montage (min) | 75 x 75 mm |
| Montage | Pince |
| Taille maximale de l'écran | 27" |
| Capacité de charge maximale | 7 kg |
| Taille minimale de l'écran | 17" |
| Capacité de poids maximum (par écran) | 7 kg |
| Épaisseur du bureau (max) | 8 cm |
| Épaisseur du bureau (min) | 1 cm |

Ergonomie

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Rotation | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Angle de rotation | 360° |
| Plage de l'angle d'oscillation | -90 - 90° |
| Angle d'inclinaison | -45 - 90° |
| Plage d'ajustement de la profondeur | 0 - 480 mm |
| Profondeur réglable | Oui |
| Réglage de la hauteur | 152 - 402 mm |
| Type d'ajustement en hauteur | Vérin à gaz |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Angle de rotation | -180 - 180° |
| Width adjustment | 105,6 cm |

Design

| | |
|---------------------------|------------------|
| Mise en page | Paysage/portrait |
| Couleur du produit | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Acier |

Poids et dimensions

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 566 mm |
| Profondeur | 542 mm |
| Largeur | 117 mm |
| Poids | 3,95 kg |

Informations sur l'emballage

| | |
|--------------------------|---------|
| Quantité | 1 pièce |
| Poids net de l'emballage | 4,6 kg |
| Hauteur du colis | 132 mm |
| Profondeur du colis | 270 mm |
| Largeur du colis | 405 mm |
| Poids du paquet | 4,6 kg |

Données logistiques

| | |
|--|------------|
| Poids net du carton principal | 3,9 kg |
| Code du système harmonisé | 7326909890 |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce |
| Hauteur du casier principal (externe) | 132 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 270 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 405 mm |
| Produits par palette(EU) | 90 pièces |
| Poids brut du casier principal (externe) | 4,6 kg |
| Pays d'origine | Chine |

Autres caractéristiques

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Poids minimum | 2 kg |
| Plage de réglage de la largeur | 0 - 1056 mm |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)