

Neomounts FL15-750WH1 Support pour tablette au sol 9.7-11" - verrouillable

Neuf

Neomounts FL15-750WH1 Support pour tablette au sol 9.7-11" - verrouillable. Couleur du produit: Blanc, Taille maximale de l'écran: 27,9 cm (11"), Taille minimale de l'écran: 24,6 cm (9.7"). Largeur: 343 mm, Profondeur: 340 mm, Hauteur: 1130 mm. Largeur du colis: 1075 mm, Profondeur du colis: 320 mm, Hauteur du colis: 100 mm. Produit par casier principal (externe): 1 pièce(s), Poids brut du casier principal (externe): 14,4 kg, Longueur du casier principal (externe): 320 mm

EAN : 8717371449353
Réf. : FL15-750WH1
Compatibilité de marque:
Convient pour:
Type de source d'alimentation:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoires Tablette Neomounts**, dont la référence est **FL15-750WH1**, a obtenu la note de **2.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Pays d'origine	Chine
Type de serrure	Verrouillage par poussée
Norme VESA	75 x 75 mm
Type de montage	Sol
Couleur du produit	Blanc
Taille maximale de l'écran	11"
Taille minimale de l'écran	9.7"
Compatibilité interface de montage (min)	75 x 75 mm
Compatibilité interface de montage (max)	75 x 75 mm
Fixed	Oui
Full motion	Oui
Matériel	Acier

Poids et dimensions

Hauteur	1130 mm
Profondeur	340 mm
Largeur	343 mm
Poids	12,7 kg

Données logistiques

Longueur du casier principal (externe)	320 mm
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Largeur du casier principal (externe)	1075 mm
Hauteur du casier principal (externe)	100 mm
Code du système harmonisé	9403208000
Produits par palette(EU)	30 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	14,4 kg
Poids net du carton principal	12,6 kg

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	100 mm
Profondeur du colis	320 mm
Largeur du colis	1075 mm
Poids du paquet	14,4 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)