

## Neomounts DS70-450BL1 Support d'écran à fixer 17-42" - ressort à gaz - Topfix - arrêt 180°

Neuf

Neomounts DS70-450BL1 Support d'écran à fixer 17-42" - ressort à gaz - Topfix - arrêt 180°. Montage: Collier de serrage/ passe-fil, Capacité de charge maximale: 15 kg, Taille minimale de l'écran: 43,2 cm (17"), Taille maximale de l'écran: 106,7 cm (42"), Compatibilité interface de montage (min): 75 x 75 mm, Compatibilité interface de montage (max): 100 x 100 mm. Réglage de la hauteur, Plage de l'angle d'oscillation: -90 - 90°, Angle d'inclinaison: -45 - 45°. Couleur du produit: Noir

EAN : 8717371449469

Réf. : DS70-450BL1

Taille maximale de l'écran: 42"

Type de montage: Bureau

Capacité de charge maximale: 15 kg

Nombre d'affichages pris en charge: 1

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Accessoire Moniteur** est de **907kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Moniteur Neomounts**, dont la référence est **DS70-450BL1**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.41666666666667 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Montage

Type de montage	Bureau
Nombre d'affichages pris en charge	1
Norme VESA	100 x 100,75 x 75 mm
Compatibilité interface de montage (max)	100 x 100 mm
Compatibilité interface de montage (min)	75 x 75 mm
Montage	Collier de serrage/ passe-fil
Taille maximale de l'écran	42"
Capacité de charge maximale	15 kg
Taille minimale de l'écran	17"
Distance du mur (max)	56,8 cm
Distance du mur (min)	10,8 cm
Épaisseur du bureau (max)	4,5 cm
Épaisseur du bureau (min)	1 cm
Capacité de poids maximale (par écran incurvé/ultra-large)	11 kg
Capacité de poids maximum (par écran)	15 kg

### Ergonomie

Rotation	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Angle de rotation	360°
Plage de l'angle d'oscillation	-90 - 90°
Angle de pivotement	180°
Angle d'inclinaison	-45 - 45°
Plage d'ajustement de la profondeur	54 - 511 mm
Profondeur réglable	Oui
Réglage de la hauteur	261 - 555 mm
Type d'ajustement en hauteur	Vérin à gaz
Pivotant	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Angle de rotation	-180 - 180°
Width adjustment	92 cm

### Design

Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acier

### Détails techniques

Ne contient pas	Plastique
-----------------	-----------

### Poids et dimensions

Hauteur	653 mm
Profondeur	568 mm
Largeur	120 mm
Poids	3,98 kg

### Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
----------------	-----

### Données logistiques

Poids net du carton principal	18,4 kg
Code du système harmonisé	7326909890
Produits par palette(EU)	64 pièces
Produit par casier principal (externe)	4 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	580 mm
Longueur du casier principal (externe)	275 mm
Largeur du casier principal (externe)	460 mm
Poids brut du casier principal (externe)	20,5 kg
Pays d'origine	Chine

### Autres caractéristiques

Poids minimum	1 kg
Plage de réglage de la largeur	0 - 920 mm
Période de garantie	5 année(s)

### Informations sur l'emballage

Poids net de l'emballage	5,4 kg
Hauteur du colis	445 mm
Profondeur du colis	127 mm
Largeur du colis	280 mm
Poids du paquet	5,1 kg



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)