

Neomounts FL50S-825WH1 Support au sol mobile pour écran 37-75" - TÜV Neuf

Neomounts FL50S-825WH1 Support au sol mobile pour écran 37-75" - TÜV. Couleur du produit: Blanc, Type: Pupitre fixé au sol, Matériel: Acier. Hauteur: 1750 mm, Largeur: 903 mm, Profondeur: 702 mm. Largeur du colis: 469 mm, Profondeur du colis: 232 mm, Hauteur du colis: 1149 mm. Période de garantie: 5 année(s), Pays d'origine: Chine. Largeur du casier principal (externe): 469 mm, Longueur du casier principal (externe): 232 mm, Hauteur du casier principal (externe): 1149 mm

EAN : 8717371449667
Réf. : FL50S-825WH1
Type de montage: Sol
Capacité de charge maximale: 70 kg
Taille minimale de l'écran: 37"

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Vidéoprojecteur Neomounts**, dont la référence est **FL50S-825WH1**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.41666666666667 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Compatibilité interface de montage (max)	600 x 400 mm
Compatibilité interface de montage (min)	100 x 100 mm
Type de montage	Sol

Ergonomie

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	1040 - 1570 mm
Angle d'inclinaison	5°

Design

Accepte les verrous	Oui
Matériau du boîtier/corps	Acier

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Détails techniques

Autres caractéristiques

Données logistiques

Quantité par casier principal (externe)	1 pièce
--	---------

Caractéristiques

Matériel	Acier
Nombre d'affichages pris en charge	1
Norme VESA	100 x 200,100 x 150,120 x 120,200 x 100,200 x 300,200 x 400,300 x 100,300 x 300,300 x 400,350 x 350,400 x 200,400 x 300,400 x 400,440 x 400,500 x 400,600 x 300,600 x 200,600 x 400
Taille maximale de l'écran	75"
Capacité de charge maximale	70 kg
Taille minimale de l'écran	37"
Gestion optimisée des câbles	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 0°
Type d'ajustement en hauteur	Manuel

Couleur du produit	Blanc
Réglage de la hauteur	Oui
Type	Pupitre fixé au sol

Poids et dimensions

Hauteur	1750 mm
Profondeur	702 mm
Largeur	903 mm
Poids	25,8 kg

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	1149 mm
Profondeur du colis	232 mm
Largeur du colis	469 mm
Poids net de l'emballage	32,1 kg
Poids du paquet	32,1 kg

Autres caractéristiques

Période de garantie	5 année(s)
Pays d'origine	Chine

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur du casier principal (externe)	1149 mm
Longueur du casier principal (externe)	232 mm
Largeur du casier principal (externe)	469 mm
Poids net du carton principal	25,8 kg
Code du système harmonisé	9403109800
Produits par palette(EU)	12 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	32,1 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France