

Neomounts WL55-875WH1 Support mural pour écran 55-100" - motorisé - TÜV

Neuf

Neomounts WL55-875WH1 Support mural pour écran 55-100" - motorisé - TÜV. Capacité de charge maximale: 110 kg, Taille minimale de l'écran: 139,7 cm (55"), Taille maximale de l'écran: 2,54 m (100"), Compatibilité interface de montage (min): 100 x 100 mm, Compatibilité interface de montage (max): 800 x 600 mm. Réglage de la hauteur: 980 - 1630 mm, Distance du mur (max): 17,2 cm. Couleur du produit: Blanc

EAN : 8717371449742

Réf. : WL55-875WH1

Capacité de charge maximale: 110 kg

Nombre d'affichages pris en charge: 1

Taille minimale de l'écran: 55"

Type de produit:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Support Fixe & Mobile Neomounts**, dont la référence est **WL55-875WH1**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.41666666666667 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Ergonomie

Design

Puissance

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Détails techniques

Autres caractéristiques

Données logistiques

Quantité par casier principal (externe) 1 pièce

Montage

Nombre d'affichages pris en charge	1
Norme VESA	100 x 200,100 x 100,100 x 150,120 x 120,200 x 100,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 100,300 x 200,300 x 300,300 x 400,350 x 350,400 x 200,400 x 300,400 x 400,400 x 600,440 x 400,500 x 500,500 x 400,600 x 300,600 x 200,600 x 400,600 x 500,600 x 600,680 x 300,800 x 200,800 x 400,800 x 500,800 x 600
Compatibilité interface de montage (max)	800 x 600 mm
Compatibilité interface de montage (min)	100 x 100 mm
Type de montage	Mur
Taille maximale de l'écran	100"
Capacité de charge maximale	110 kg
Taille minimale de l'écran	55"
Capacité de poids maximum (par écran)	110 kg

Ergonomie

Distance du mur (max)	17,2 cm
Gestion optimisée des câbles	Oui
Réglage de la hauteur	980 - 1630 mm

Type d'ajustement en hauteur	Electrique
Réglage de la hauteur	Oui
Type	Pupitre fixé au sol

Design

Accepte les verrous	Oui
Matériau du boîtier/corps	Acier
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Télécommandé	Oui
Motorisé	Oui

Détails techniques

Poids net de l'emballage	38 kg
Période de garantie	5 année(s)
Pays d'origine	Chine
Lockable	Cadenas non inclus

Poids et dimensions

Hauteur	1965 mm
Profondeur	172 mm
Largeur	888 mm
Poids	33,9 kg
Profondeur (max)	17,2 cm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	1104 mm
Profondeur du colis	166 mm
Largeur du colis	604 mm
Poids du paquet	38 kg

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur du casier principal (externe)	1104 mm
Longueur du casier principal (externe)	166 mm
Largeur du casier principal (externe)	604 mm
Poids net du carton principal	33,9 kg
Code du système harmonisé	9403109800

Produits par palette(EU)

9 pièces

Poids brut du casier principal (externe)

38 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)