

Neomounts AFL-875BL1 Support vidéobar et kit multimédia - universel

Neuf

Neomounts AFL-875BL1 Support vidéobar et kit multimédia - universel. Type de produit: Etagère, Capacité de charge maximale: 9 kg, Couleur du produit: Noir. Poids: 5,3 kg. Largeur du colis: 246 mm, Profondeur du colis: 90 mm, Hauteur du colis: 782 mm. Poids net du carton principal: 15,9 kg, Produits par palette(EU): 60 pièce(s), Largeur du casier principal (externe): 285 mm

EAN : 8717371449759
Réf. : AFL-875BL1
Capacité de charge maximale: 9 kg
Type de montage:
Taille minimale de l'écran:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire ENI, TBI et VPI Neomounts**, dont la référence est **AFL-875BL1**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.41666666666667 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Matériel Acier

Poids et dimensions

Détails techniques

Données logistiques

Caractéristiques

Matériau du boîtier/corps Acier

Capacité de charge maximale 9 kg

Couleur du produit Noir

Type de produit Etagère

Détails techniques

Pays d'origine Chine

Période de garantie 5 année(s)

Poids et dimensions

Poids 5,3 kg

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis 782 mm

Profondeur du colis 90 mm

Largeur du colis 246 mm

Poids du paquet 5,8 kg

Données logistiques

Produits par palette(EU) 60 pièces

Produit par casier principal (externe) 3 pièces

Hauteur du casier principal (externe) 802 mm

Longueur du casier principal (externe) 266 mm

Largeur du casier principal (externe) 285 mm

Code du système harmonisé 7326909890

Poids brut du casier principal (externe) 18,1 kg

Poids net du carton principal 15,9 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)